



TABLEAU DE BORD

Mise à jour données 2024

ÉDITION 2025

ÉDITO



Claude CAUDAL,
Président de la Commission
locale de l'eau du SAGE
Estuaire de la Loire

L'année 2024 constitue une étape majeure pour la gestion de l'eau sur le territoire de l'Estuaire de la Loire : le SAGE Estuaire de la Loire a été officiellement approuvé par arrêté inter-préfectoral le 31 décembre 2024, venant consacrer plusieurs années de travail collectif, de concertation et d'élaboration.

Cette édition du tableau de bord, fait suite à celle de 2023 qui dressait l'état initial du territoire. Elle offre un premier regard sur l'avancement de la mise en œuvre des objectifs et des orientations fixés par le SAGE. Elle constitue un outil de suivi stratégique, au service des acteurs engagés dans la préservation et la valorisation de la ressource en eau.

En 2024, huit sous-bassins versants de référence sont rattachés à un contrat opérationnel, assurant ainsi un ancrage territorial fort pour la déclinaison des recommandations du SAGE. Dans ce cadre, plusieurs actions concrètes ont pu être engagées, notamment l'actualisation de l'inventaire des zones humides et le lancement de l'inventaire des éléments structurants du paysage sur plusieurs territoires.

Cette dynamique marque également l'engagement de la structuration de la gouvernance du SAGE, avec les concertations sur les désignations de structures pilotes sur chacun des sous-bassins versants de référence et la préparation des commissions territoriales, qui seront chargées de coordonner les démarches à l'échelle locale pour une mise en œuvre du SAGE efficiente au plus proche des territoires.

Concernant la gestion quantitative de la ressource, l'étude Hydrologie-Milieus-Usages-Climat (HMUC), lancée en 2022, a connu une avancée significative en 2024 avec la validation du diagnostic des 4 volets préalablement au croisement des données. Ces travaux permettront de mieux appréhender les équilibres entre les besoins en eau des différents usages et la disponibilité de la ressource à moyen et long terme tout en assurant la préservation des milieux et des espèces.

Ces exemples illustrent une partie des actions recensées et suivies dans ce tableau de bord. Ils témoignent de l'engagement collectif et de la mobilisation des acteurs locaux en faveur d'une gestion intégrée, durable et partagée de la ressource en eau.

Bonne lecture à tous.

SOMMAIRE

1 - Présentation du SAGE Estuaire de Loire.....	3
2 - Carte d'identité du territoire.....	4
3 - Enjeux et objectifs du tableau de bord.....	5
4 - Description de la méthode.....	6
5 - Lecture du tableau de bord.....	7
6 - Les enjeux du SAGE et les fiches « enjeux-objectifs ».....	8
• Gouvernance.....	9
• Qualité des milieux aquatiques.....	18
• Estuaire de la Loire.....	37
• Qualité des eaux.....	46
• Littoral.....	69
• Risque d'inondation et d'érosion du trait de côté.....	78
• Gestion quantitative et alimentation en eau potable.....	91
7 - Bilan de l'avancement des actions de l'état initial 2024.....	105

1 - Présentation du SAGE Estuaire de la Loire

Le SAGE Estuaire de la Loire constitue un outil indispensable à la mise en œuvre du SDAGE Loire-Bretagne en déclinant ses orientations et ses dispositions en les adaptant au contexte local.


L'atteinte des objectifs fixés par le nouveau SAGE passe par la mise en œuvre de ses dispositions et règles.

Au travers des 31 objectifs, 23 orientations, 120 dispositions et 10 règles, qui composent le nouveau SAGE, la Commission locale de l'eau (CLE) porte une ambition forte pour l'atteinte du bon état des masses d'eau sur ce bassin versant.

Le nouveau SAGE Estuaire de la Loire identifie 8 grands enjeux sur son périmètre, et présente pour chacun d'entre eux :

- Les objectifs définis par la CLE ;
- Les orientations définies par la CLE ;
- Les moyens à mettre en œuvre, présentés sous forme de dispositions : actions à engager par les acteurs du bassin, mesures prescrites, démarches de communication, études à mener, etc.

Il est accompagné d'un règlement édictant des règles pour l'atteinte des objectifs fixés par la CLE .



Le nouveau SAGE est disponible sur le lien suivant : <https://www.sage-estuaire-loire.org/sage/sage-estuaire-de-la-loire/documents-de-reference-2/>

2 - Carte d'identité du territoire

3855 km²

158 communes

1,2 million d'habitants

9 sous-bassins versants dont celui de l'estuaire de la Loire

3 départements : Loire Atlantique, Maine et Loire et Morbihan

48 masses d'eau dont seulement 7% sont en bon état écologique *

649 km² de zones humides et marais



* Sur les 36 masses d'eau cours d'eau, les 3 masses d'eau plan d'eau, les 6 masses d'eau souterraines, la masse d'eau de transition (estuaire) et les 2 masses d'eau côtières, seulement 3 sont en bon état écologique selon l'état des lieux du SDAGE Loire-Bretagne 2017.

3 - Enjeux et objectifs du tableau de bord

Dès le début de la mise en œuvre du SAGE, la CLE est chargée de :

- veiller à la cohérence des politiques d'aménagement du territoire avec les préconisations du SAGE ;
- suivre et évaluer les actions entreprises en lien avec le SAGE sur le territoire ;
- informer les acteurs locaux sur les résultats obtenus.

Pourquoi une évaluation ?

L'évaluation permet d'assurer un suivi efficace de la mise en œuvre du SAGE et de fournir un outil de communication polyvalent sur l'activité du territoire et celle de la CLE. Cette évaluation ciblée est actualisable tout au long de la mise en œuvre.

Pour qui ?

Le tableau de bord est avant tout un outil de pilotage du SAGE et peut donc être utilisé comme tel par la CLE. En fonction des résultats de suivi obtenus, il permet d'orienter la mise en œuvre des préconisations du SAGE. L'analyse de l'évolution des pressions, de l'état du milieu et de la ressource apporte à la CLE des éléments d'appréciation sur l'efficacité des actions engagées.

Comment ?

Le **tableau de bord** s'appuie sur des **indicateurs** permettant d'avoir une vision globale de la mise en œuvre du SAGE.

Le cadre et le contexte de collecte des données sont des aspects essentiels au bon fonctionnement de l'outil tableau de bord. Les données sont gérées et organisées dans une base de données liée à un système d'information géographique (SIG).

L'état des lieux, le diagnostic, la stratégie, le plan d'aménagement et de gestion durable et le règlement fournissent la matière première et la feuille de route pour la réalisation de ces indicateurs.

La synthèse des résultats de l'évaluation sera, après validation de la CLE, publiée sur des supports de communication spécifiques (ex. site Internet du SAGE Estuaire de la Loire, document de synthèse...) et diffusée aux différents acteurs techniques et usagers de l'eau.

Quand ?

À partir de l'état initial 2023 (édition 2024), une mise à jour régulière sera publiée :

- Annuellement pour le suivi des actions (le premier semestre de l'année en cours pour l'année précédente) ;
- Entre 1 et 6 ans pour le suivi des effets en fonction de la disponibilité et la représentativité des données.

Ce document constitue la première mise à jour annuelle état 2024. Les graphiques ou cartes désignés par le figuré



ont été mises à jour dans cette nouvelle édition.



4 - Description de la méthode

Le principe général d'évaluation retenu pour élaborer le tableau de bord repose sur la logique état-pression-réponse (EPR) de l'OCDE (Organisme de Coopération et de Développement Économique) conçu pour mettre en avant les interactions entre les activités humaines et l'environnement, et fournir un cadre de réflexion pour adapter les mesures correctives adaptées.

Pour l'évaluation du SAGE Estuaire de la Loire :

L'« état » correspond à l'analyse de l'état du milieu ou des eaux par rapport à l'état des lieux initial.


La « pression » correspond à l'analyse des pressions d'origine anthropique qui impactent l'eau ou les milieux aquatiques.

La « réponse », que l'on nommera « actions » pour le SAGE correspond à l'analyse de la mise en œuvre des actions identifiées par le SAGE pour améliorer directement un état (restauration, dépollution,...) ou réduire une pression (renforcement d'un traitement avant rejet, équilibre de fertilisation, aménagement de l'espace rural, ...).

L'ensemble de ces approches concourt à vérifier l'atteinte d'un **objectif** fixé par le SAGE.

L'approche « actions » s'appuie sur le suivi de la mise en œuvre des actions planifiées dans le SAGE, des moyens financiers alloués et de l'organisation territoriale.

Pour simplifier la méthode, les approches « état » et « pression » sont combinées et traitées dans une seule rubrique nommée « **effets** » (voir figure ci-dessous). Le principe simplifié consiste à évaluer si les actions du SAGE sont bien mises en œuvre et si elles ont des effets sur les pressions et l'état de la qualité des eaux et des milieux aquatiques, de la disponibilité de la ressource et des risques d'inondation. Cette évaluation pourra être mise en perspective avec des facteurs contextuels sur lesquels le SAGE n'a pas d'effet direct à court ou moyen terme comme le changement climatique et les évolutions socio-économiques.



À noter que certains indicateurs d'état ne reflètent pas nécessairement l'effet de la mise en œuvre du SAGE. Par exemple, un facteur extérieur (réchauffement climatique, augmentation du risque de submersion marine) peut entraîner, à lui seul, des conséquences directes sur l'atteinte des objectifs.

Les indicateurs « d'objectifs » sont élaborés lorsque le SAGE fixe un objectif chiffré (par exemple les objectifs de taux d'étagement des cours d'eau). Ils mesurent l'écart à l'objectif fixé. Ils sont intégrés à la rubrique effets du tableau de bord et seront matérialisés par le figuré suivant :



5 - Lecture du tableau de bord

L'objectif du tableau de bord du SAGE est de mettre en perspective le suivi de la mise en œuvre des **actions** avec le suivi des **effets** sur les pressions et l'état au regard des **objectifs** généraux définis pour chaque enjeu du SAGE. Cette analyse croisée doit permettre de rendre compte à la CLE de la mise en œuvre du SAGE de façon globale et lisible. Le cœur du tableau de bord est constitué de 20 fiches « enjeux-objectifs » avec une entrée par thématique du SAGE Estuaire de la Loire. Une fiche enjeu-objectifs comprend 4 rubriques :

Le **contexte général** qui présente pour l'enjeu en question :

- Le nom de la fiche qui reprend la thématique des actions à évaluer **1**
- Les objectifs fixés par le SAGE **2**
- Le constat initial associé ou non à une cartographie **3**
- Une présentation des principaux leviers d'action identifiés **4**


La rubrique « **actions** » propose un tableau de suivi des actions identifiées pour répondre aux objectifs. Un état d'avancement **5** est précisé par code couleur.

Les « **effets** » sont représentés par des indicateurs d'état et de pression sous forme de graphiques, de cartes ou de chiffres clés. Un commentaire **6** est associé à chaque indicateur.

La dernière rubrique fournit le **bilan évaluatif** **7**. Ce bilan retranscrit les actions réalisées et celles à mener pour atteindre les objectifs fixés par la Commission locale de l'eau du SAGE Estuaire de la Loire. Des chiffres-clés **8** pourront également être présentés.

Des figurés peuvent apparaître sur certains graphes ou cartes des indicateurs d'effet :

-  Indicateur d'objectif
-  Indicateur mis à jour dans cette édition



6 - Les enjeux du SAGE et les fiches « enjeux-objectifs »





GOUVERNANCE



- ## CONSTATS

Au-delà du périmètre du SAGE, des enjeux communs nécessitent une coordination avec les SAGE limitrophes.

LEVIERS D'ACTIONS

-
- Sous-bassins versants de référence du SAGE**
- Carte illustrant les sous-bassins versants de référence du SAGE, situés dans la région de Nantes, bordée par les départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Vendée et du Morbihan.
- Les sous-bassins de référence sont colorés et hachurés selon leur zone d'appartenance :
- Acheneau - Tenu (rouge)
 - Brière - Brivet (orange)
 - Erdre (jaune)
 - Goulaine - Divatte - Robineux (orange clair)
 - Hâvre - Grée (jaune clair)
 - Littoral Guérandais et Nazairien (vert clair)
 - Sillon et marais du nord Loire (bleu clair)
 - Sud Estuaire et Côte de Jade (bleu foncé)
 - Estuaire de la Loire et petits affluents (rose)
- Les cours d'eau principaux sont représentés par des lignes bleues. Le périmètre du SAGE est indiqué par une ligne noire. Les limites de département sont indiquées par des lignes rouges pointillées.
- Les communes principales représentées sont : La Baule-Escoublac, Saint-Nazaire, Pornic, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Machecoul-Saint-Même, Nantes, Orléans, Cholet, et Condé.
- La carte est accompagnée d'une échelle de 0 à 20 km et d'une légende.
- Sources : SYLOA, IGN
Conception et réalisation : SYLOA 2019

Fiche 1 - Structuration et accompagnement de la maîtrise d'ouvrage



ACTIONS 2024



Non connu



Pas encore programmé



Programmé



Engagée




Réalisée

Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :

Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : Mettre en place une gouvernance locale à l'échelle de la Loire estuarienne et pour la coordination terre/mer.					
Communes et leurs groupements	G2-5	Développer le lien terre-mer et la coordination entre les acteurs	Une commission "Littoral" est constituée.		
Objectif : Coordonner les acteurs et les projets à l'échelle des bassins versants, maintenir la dynamique des acteurs.					
Structure porteuse du SAGE	G1-2	Mobilisation des collectivités territoriales et de leurs établissements en vue de porter des actions fortes pour atteindre le bon état des masses d'eau	Une animation auprès des collectivités territoriales est mise en œuvre autour du SAGE		
Structures porteuses de SAGE	G1-4	Développer les échanges inter-SAGE	Des échanges inter-SAGE sont développées		
porteurs de programmes opérationnels	G3-4	Associer les usagers de l'eau dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes opérationnels	Les usagers de l'eau font partie de la composition des comités de suivi (COTECH, COPIL, etc.) des programmes opérationnels.		
Structure porteuse du SAGE, service de l'Etat	G1-5	Relancer les réflexions sur l'extension du périmètre du SAGE	La réflexion sur l'extension du périmètre du SAGE est relancée.		
Objectif : Mettre en place une organisation efficace de la maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du SAGE.					
Communes et leurs groupements	G2-1	Organisation des maîtrises d'ouvrage	Une structure pilote effective est définie par sous bassin versant de référence du SAGE.		
Départements, Région	G2-3	Privilégier la programmation et le financement à l'échelle des sous-bassins de référence	Un programme eau multithématique (CT Eau, ...) est élaboré ou mis en œuvre sur chaque sous-bassin versant de référence du SAGE.		
Communes et leurs groupements	G2-4	Une gouvernance unique titulaire de la compétence prévention des inondations pour chaque système d'endiguement classé sur le territoire	Une structure unique est désignée pour chaque système d'endiguement classé		

Fiche 1 - Structuration et accompagnement de la maîtrise d'ouvrage

EFFETS




En 2024, sur six sous-bassins versants de référence du SAGE, une programmation eau est mise en œuvre (ex. contrat territorial eau) en intégrant déjà les objectifs du nouveau SAGE du 31 décembre 2024 .

Les structures compétentes des sous-bassins versant du littoral guérandais et nazairien et Goulaine - Divatte - Robinets élaborent une nouvelle stratégie en prenant également en compte le nouveau SAGE.

Sur le sous-bassin versant de référence « Loire et petits affluents », Nantes Métropole a mis en œuvre le programme d'actions Neptune 6 (2021-2023) par le biais d'un accord de programmation. Dans le même temps, des réflexions sont en cours pour mettre en place un contrat territorial spécifique sur ce même territoire. Le Contrat pour la Loire et ses annexes met en œuvre des travaux de rééquilibrage de la Loire en amont de Nantes et participe à la préservation et la restauration des annexes fluviales et autres zones humides (bras, boires, ...) liées au fleuve.

Types d'objectifs fixés sur les masses d'eau cours d'eau en fonction de leur état écologique 2017

état écologique des masses d'eau



Dans l'état des lieux du SDAGE Loire-Bretagne validé en 2019 basé sur les données de 2017, sur le bassin du SAGE Estuaire de la Loire, seules les 2 masses d'eau côtières et la masse d'eau de la Loire en entrée de bassin sont en bon état écologique. Les objectifs de bon état sont fixés pour 2027. La structuration actuelle avec des compétences bien définies constitue un atout pour atteindre les objectifs fixés. À noter que les objectifs ont été adaptés en fonction des contextes locaux. En effet, sur les 37 masses d'eau cours d'eau, 18 bénéficient d'objectifs moins stricts liés au contexte local et 6 d'objectifs de bon potentiel (5 masses d'eau fortement modifiées et une masse d'eau artificielle).

Fiche 1 - Structuration et accompagnement de la maîtrise d'ouvrage



A RETENIR

Les actions de préservation et restauration des milieux aquatiques et de réduction des pollutions diffuses sont mises en œuvre dans le cadre des programmes d'action multithématiques (ex. CT eau) et sont bien engagées sur le territoire du SAGE Estuaire de la Loire. La maîtrise d'ouvrage, organisée en partie par la mise en œuvre du premier SAGE, a rapidement été opérationnelle pour assurer efficacement les compétences qui lui ont été confiées par les dernières lois de décentralisation (loi MAPTAM, loi NOTRe).

Les enjeux liés à l'assainissement, le littoral, les risques d'inondations sont traités sur les territoires et parfois intégrés au travers d'autres dispositifs (accords de programmation, PAPI, schémas directeurs,...). Les enjeux liés à l'estuaire ou la gestion quantitative seront à intégrer dans les réflexions sur chaque sous-bassin versant.

Pour accompagner cette évolution, le nouveau SAGE invite à renforcer localement la consultation et la concertation des acteurs dans des commissions territoriales. Ces actions seront engagées et poursuivies à la suite des temps de présentation du SAGE prévus au lancement de la mise en œuvre du SAGE. Ces commissions seront des lieux privilégiés pour adapter les stratégies afin d'atteindre les objectifs de bon état des masses d'eau.

Le renforcement des échanges inter-SAGE sur des sujets stratégiques comme le lien terre-mer est lui aussi identifié. Des collaborations entre SAGE ont déjà permis de renforcer les méthodologies sur des aspects plus techniques : mutualisation de cahiers des charges, caractérisation des têtes de bassin versant, outil vulnérabilité aux transferts de pollution par ruissellement, mutualisation des outils logiciels (SYSMA, Observatoire qualité des eaux). En 2024, l'accent a été mis sur la gestion quantitative à l'occasion d'un colloque organisé en collaboration avec les syndicats qui portent le SAGE Logne, Boulogne, Ognon et lac de Grand Lieu et le SAGE Baie de Bourgneuf et marais Bretons.

L'atteinte du bon état écologique des masses d'eau présente néanmoins un défi important sur le bassin versant du SAGE car seule une masse d'eau est en bon état dans l'état des lieux du SDAGE Loire-Bretagne validé en 2019. Seulement 18 masses d'eau cours d'eau sur la totalité des 36, sont identifiées comme devant atteindre le bon état ou le bon potentiel en 2027.



97%

du territoire est couvert par une programmation eau (CTEau, accords de programmations, contrats spécifiques type CLA, etc.)

18/36

18 masses d'eau cours d'eau sur 36 ont pour objectif d'atteindre le bon état ou le bon potentiel en 2027





OBJECTIFS

- Faire prendre conscience des enjeux
- Favoriser les approches innovantes
- Coordonner les acteurs et les projets à l'échelle des bassins versants, maintenir la dynamique des acteurs

CONSTATS

Le syndicat Loire aval (SYLOA) a été désigné par la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE Estuaire de la Loire comme la structure porteuse du SAGE. Le SYLOA assure le rôle d'animation du SAGE et de secrétariat administratif et technique de la CLE. La structure porteuse a pour objet d'accompagner la CLE dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation et la révision du SAGE.

La communication et la sensibilisation constituent des volets importants de la mise en œuvre du SAGE, pour mobiliser les maîtres d'ouvrage et inciter les usagers à adapter leurs pratiques afin de réduire les impacts sur les milieux aquatiques et les ressources en eau.

LEVIERS

- Mobiliser les collectivités territoriales et leurs établissements en vue de porter des actions fortes pour atteindre le bon état des masses d'eau ;
- Privilégier la programmation à l'échelle des bassins versants et favoriser l'interaction grand cycle et petit cycle de l'eau ;
- Mettre en place des instances territoriales de concertation pour associer les usagers de l'eau dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes opérationnels ;
- Développer les échanges inter-SAGE.



Fiche 2 - Communication et activité de la CLE



ACTIONS 2024



Non connu



Pas encore
programmé



Programmé



Engagée



Réalisée


Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :

Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : Faire prendre conscience des enjeux et maintenir la dynamique des acteurs.					
Structure porteuse du SAGE et partenaires	G3-1	Elaborer une stratégie et un plan de communication du SAGE	Le plan de communication est élaboré et validé par la CLE.		
Structure porteuse du SAGE	G3-2	Assurer une veille et une communication sur les incidences du changement climatique	Le bilan et l'état des connaissances sur le changement climatique sont réalisés tous les trois ans et présentés en CLE.		
Structures porteuses de SAGE	G3-3	Partager les enjeux environnementaux avec les acteurs économiques	Les actions ciblant les acteurs économiques et se rapportant au changement climatique sont prises en compte dans le plan de communication du SAGE.		
Structures porteuses de SAGE	G1-1	Mission Structure porteuse du SAGE : portage d'études stratégiques à l'échelle du SAGE	Les études stratégiques sont portées par le SYLOA		
Structure porteuse du SAGE	G1-1	Mise en œuvre du tableau de bord pour le suivi du SAGE	Le tableau de bord du SAGE est élaboré et validé par la CLE.		
Structure porteuse du SAGE et producteurs de données	G1-3	Centraliser et valoriser les données de l'eau	Une stratégie de centralisation et de valorisation des données est mise en œuvre au SYLOA.		
Communes et leurs groupements	G2-6	Veiller à la bonne intégration des objectifs du SAGE dans les documents d'urbanisme	Le guide eau urbanisme est élaboré et validé par la CLE.		

Fiche 2 - Communication et activité de la CLE




EFFETS



La carte ci-dessus montre que les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) en vigueur prennent en compte de nombreux enjeux du SAGE (*source des données : Géoportail de l'urbanisme*). Les SCoT du territoire sont actuellement en cours de révision. Dans ce cadre, la compatibilité avec le SAGE est attendue. Un accompagnement de la structure porteuse du SAGE est réalisé en ce sens. Un guide pour appuyer les collectivités à la prise en compte du SAGE dans les documents d'urbanisme est par ailleurs en cours d'élaboration en 2024.

Répartition par grands enjeux du SAGE des montants retenus par l'Agence de l'eau entre 2021 et 2023 concernant l'animation et la communication pour le calcul des aides (7,2 M€) (sources AELB 2024)



Depuis l'état initial 2019 et 2021, la somme des dépenses publiques annuelles affectées à l'animation de la mise en œuvre du SAGE entre 2021 et 2023 reste répartie essentiellement sur deux grandes thématiques :

- La Gouvernance (G) dans le domaine de l'eau et les actions de communication associées qui représentent 38 % des montants d'aides de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ;
- La Qualité des milieux (QM) et les actions de communication associées représentant 43 % des montants d'aides de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.

L'animation autour de la Qualité des eaux (QE) et les actions de communication associées représentent 18 % des budgets aidés.

La thématique Gestion quantitative (GQ) reste très marginale d'un point de vue animation et communication.



A RETENIR

Les documents d'urbanisme sont directement concernés par 10 dispositions du SAGE. Ces dispositions désignent les documents d'urbanisme pour une prise en compte des objectifs de qualité des eaux, de préservation des milieux et de protection de la ressource dans les stratégies d'aménagement du territoire.

Lors de la révision des SCoT, des nouvelles thématiques du SAGE seront à prendre en compte, notamment les têtes de bassin versant et les espaces de mobilité de l'estuaire.

Pour accompagner les Collectivités sur cette démarche un guide de prise en compte du SAGE dans les documents d'urbanisme a été publié en 2024 par le SYLOA. Il est consultable sur le site du SAGE à l'adresse <https://www.sage-estuaire-loire.org/gouvernance/>

Afin de garantir la bonne mise en œuvre du nouveau SAGE, la structure porteuse du SAGE a :

- élaboré une stratégie et un plan de communication ;
- lancé des études stratégiques. La première d'entre elles est l'étude Hydrologie, Milieux, Usages, Climat démarrée en 2022.
- mis en place des actions qui pourront permettre de centraliser et de partager l'information pour faciliter les échanges entre les acteurs de la mise en œuvre du SAGE. Ces échanges bénéficieront de différents dispositifs ou outils (centre de ressource en données, tableau de bord).



3

études stratégiques déjà engagées en 2024 sur les 13 prévues

Activité de la CLE en 2024 :

4

réunions de la Commission locale de l'eau

8

réunions du bureau de la Commission locale de l'eau



QUALITÉ DES MILIEUX AQUATIQUES

Fiche 3 - Accompagner la maîtrise d'ouvrage pour préserver et restaurer le patrimoine biologique et les fonctionnalités des milieux aquatiques



OBJECTIFS

- Préserver et restaurer le patrimoine biologique et les fonctionnalités des cours d'eau, des espaces estuariens, littoraux et des zones humides

CONSTATS

La gestion des milieux aquatiques a constitué l'un des axes principaux du SAGE de 2009. Malgré les démarches engagées, elle reste un enjeu important sur le territoire du SAGE au regard de l'état des masses d'eau qui reste largement dégradé par les altérations morphologiques des cours d'eau et les obstacles à la continuité écologique. Le SAGE vise ainsi à poursuivre et à conforter les actions afin d'atteindre les objectifs de bon état écologique et de bon potentiel dans les délais fixés par le SDAGE Loire-Bretagne.

Le territoire s'est organisé autour de ses bassins versants. Grâce aux opportunités fournies par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, les collectivités (syndicats de bassin versant ou EPCI à fiscalité propre) se sont emparées de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations).

La mise en œuvre de cette compétence s'exprime en grande partie au travers d'actions programmées dans les contrats territoriaux Eau.

LEVIERS

- Poursuivre l'accompagnement technique et méthodologique auprès des porteurs de contrats territoriaux Eau (via l'animation ASTER*);
- Renforcer les actions de communication et de sensibilisation sur les services rendus par les milieux aquatiques ;
- Poursuivre l'acquisition de connaissances sur les milieux aquatiques.

* ASTER : Accompagnement et suivi des travaux en rivière

Fiche 3 - Accompagner la maîtrise d'ouvrage pour préserver et restaurer le patrimoine biologique et les fonctionnalités des milieux aquatiques



ACTIONS 2024



Non connu



Pas encore
programmé



Programmé



Engagée



Réalisée

Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :

Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : Préserver et restaurer le patrimoine biologique et les fonctionnalités des cours d'eau, des espaces estuariens, littoraux et des zones humides					
Structure porteuse du SAGE	M1-7	Partager les retours d'expérience des opérations de restauration des milieux aquatiques	Des retours d'expérience des opérations de restauration des milieux aquatiques sont partagées dans le cadre des actions d'accompagnement ASTER.		
organisations professionnelles agricoles, exploitants	M1-9	Réduire les apports de sédiments et de sable dans les cours d'eau	La réduction des apports de sédiments et de sable dans les cours d'eau est prise en compte dans le cadre du programme des CTEau.		
Communes et leurs groupements, porteurs de programmes opérationnels	M2-1	Actualiser les inventaires et caractériser les fonctionnalités des zones humides	L'actualisation des inventaires zones humides et la caractérisation des fonctionnalités sont prises en compte dans le cadre du programme des CTEau.		
Structure porteuse du SAGE, structures pilotes	M4-3 G3-1	Communiquer et sensibiliser sur les têtes de bassin versant	Les actions de communication et de sensibilisation concernant les têtes de bassin versant sont prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication du SAGE.		


Fiche 3 - Accompagner la maîtrise d'ouvrage pour préserver et restaurer le patrimoine biologique et les fonctionnalités des milieux aquatiques




EFFETS

Répartition par grands enjeux du SAGE des montants des aides de l'Agence de l'eau
(source AELB 2024)

entre 2014 et 2018 (121.2 M€)




entre 2019 et 2023 (155.7 M€)



- Qualité des eaux et littoral
- Qualité des milieux
- Gestion quantitative de la ressource en eau
- Gouvernance

En comparant la répartition des dépenses sur les actions aidées par l'Agence de l'eau entre 2014 et 2018 et entre 2019 et 2023, il ressort que l'effort de financement pour les milieux aquatiques a considérablement augmenté. Il traduit la mise en place des programmes d'actions milieux aquatiques. À noter : une tendance à la réduction des dépenses relatives à la gestion quantitative qui s'explique par une mobilisation des aides financières des agences de l'eau principalement à destination des territoires ruraux. Entre 2019 et 2023 la très forte augmentation des aides en faveur des milieux aquatiques est conditionnée pour plus d'un quart des 62% par les grands travaux engagés dans le cadre du Contrat pour la Loire et ses annexes.

Pour accompagner la maîtrise d'ouvrage, une animation ASTER a été mise en place sur le périmètre du SAGE et propose des retours d'expériences et des formations à destination des techniciens rivière du territoire. En 2024, deux formations ont été réalisées : « Indicateur trophique en zone humide » et « Campagnol amphibie ». L'animation ASTER fournit un accompagnement technique auprès des porteurs de contrats territoriaux sur des projets d'actualisation d'inventaires et la caractérisation des fonctionnalités des zones humides ou la réduction des apports de sédiments et de sable dans les cours d'eau par exemple. L'ASTER concourt à la mise en œuvre d'actions de communication en vue de sensibiliser les acteurs du territoire sur des sujets spécifiques (ex. têtes de bassin versant).



Fiche 3 - Accompagner la maîtrise d'ouvrage pour préserver et restaurer le patrimoine biologique et les fonctionnalités des milieux aquatiques



A RETENIR

Les moyens mis en œuvre (ASTER, acquisition de connaissance, communication) pour accompagner la maîtrise d'ouvrage et préserver ou restaurer le patrimoine biologique et les fonctionnalités des milieux aquatiques sont consolidés en prévision de la mise en œuvre effective du SAGE. De nombreuses actions ont déjà été engagées de façon anticipée.

Parmi ces moyens mis en œuvre, le déploiement sur Internet de l'application cartographique SYSMA* permet d'offrir un environnement de travail adapté aux besoins des techniciens de rivière du territoire du SAGE : bancariser les données d'observation, suivre l'avancement des programmes d'actions, réaliser des bilans d'avancement des actions.

L'évolution des investissements et des dépenses alloués à la connaissance, la restauration et la préservation des milieux aquatiques montre que ces enjeux sont bien ancrés dans la politique de l'eau aujourd'hui. La dynamique est à maintenir car la bonne qualité des milieux aquatiques est un levier indispensable et transversal aux autres thématiques (qualité des eaux, gestion quantitative, estuaire et littoral) pour atteindre le bon état des masses d'eau.

* L'application SYSMA, développée et mutualisée par l'EPTB Sèvre Nantaise est un outil SIG (Système d'information géographique) en ligne.

5

Formations sur l'application
SYSMA ont été organisées en
2024.

2

Formations ont été organisées
en 2023 par l'ASTER.

Fiche 4 - Préserver et restaurer les fonctionnalités des zones humides et des marais




OBJECTIFS

- Préserver et restaurer le patrimoine biologique et les fonctionnalités des cours d'eau, des espaces estuariens, littoraux et des zones humides
- Préserver les marais en lien avec le bassin versant

CONSTATS

Le territoire du SAGE est caractérisé par un réseau important de milieux humides (zones humides riveraines de l'estuaire de la Loire, vallées alluviales et annexes hydrauliques, réseau de zones humides de têtes de bassin versant, etc.), dont certains sont reconnus en tant qu'espaces naturels remarquables. Le territoire se distingue en particulier par la présence des milieux humides de grande surface dans les secteurs rétro-littoraux et à proximité de l'estuaire de la Loire, désignés « marais rétro-littoraux ».

Au-delà de leur intérêt pour la biodiversité, les fonctionnalités des zones humides apportent de nombreux services écosystémiques (épuration des eaux, pièges à carbone, régulation hydrologique, etc.). Elles participent à la résilience des milieux aquatiques face aux conséquences du changement climatique. Ces zones et leurs fonctionnalités sont cependant soumises à de multiples pressions des activités humaines : urbanisation, travaux hydrauliques, drainage, mise en culture, etc. Elles sont également sensibles aux conséquences du changement climatique. Les zones humides littorales et estuariennes sont en particulier vulnérables à l'élévation du niveau de la mer.



Fiche 4 - Préserver et restaurer les fonctionnalités des zones humides et des marais

LEVIERS

- Améliorer la connaissance ;
- Développer les actions de préservation, de gestion et de restauration des zones humides ;
- Assurer une gestion foncière des zones humides ;
- Protéger les zones humides ;
- Gérer durablement les marais (mettre en place un plan de gestion des marais).



Fiche 4 - Préserver et restaurer les fonctionnalités des zones humides et des marais



ACTIONS 2024



Non connu



Pas encore programmé



Programmé



Engagée



Réalisée

Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :

Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : Préserver et restaurer le patrimoine biologique et les fonctionnalités des cours d'eau, des espaces estuariens, littoraux et des zones humides.					
Communes et leurs groupements, porteurs de programmes opérationnels	M2-1	Actualiser les inventaires et caractériser les fonctionnalités des zones humides	L'actualisation des inventaires zones humides et la caractérisation des fonctionnalités sont prises en compte dans le cadre du programme des CTEau.		
Structure porteuse du SAGE	M2-1	Réalisation d'un CCTP type et centralisation des données sur les zones humides	Le CCTP pour l'actualisation des inventaires zones humides et la pré-caractérisation des fonctionnalités des zones humides est publié.		
porteurs de projets	M2-2	Protéger les zones humides	La règle 2 est respectée dans les dossiers de demande d'autorisation environnementales (DAE).		
Communes et leurs groupements	M2-3	Intégrer les zones humides dans les documents d'urbanisme	Des mesures de protection des zones humides sont inscrites dans les SCoT et PLU(i).		
porteurs de projets	M2-4	Compenser les impacts des projets sur les zones humides	Un bilan des mesures de compensation sur le périmètre du SAGE est présenté à la CLE par les DDT(M).		
porteurs de politiques foncières	M2-5	Assurer une gestion foncière des zones humides	Le SYLOA et/ou les structures pilotes sont invités aux instances locales d'aménagement foncier.		
porteurs de programmes opérationnels	M2-6	Développer les actions de préservation, de gestion et de restauration des zones humides	La préservation, la gestion et la restauration des zones humides sont prises en compte dans le cadre du programme des CTEau.		
Objectif : Préserver les marais en lien avec le bassin versant.					
Communes et leurs groupements	M2-7	Gérer durablement les marais	Un Plan de gestion durable des marais est élaboré dans le cadre du programme des CTEau.		
Départements, Région	M2-8	Gérer collectivement les niveaux d'eau dans les marais	Une gestion collective des niveaux d'eau est étudiée dans le cadre du programme des CTEau.		
Communes et leurs groupements	M2-9	Assurer une veille sur le suivi de la qualité des marais	Une mise en place des suivis (ex : indicateur trophique et accessibilité des marais par l'anguille) est prise en compte dans le cadre du programme des CTEau.		



Fiche 4 - Préserver et restaurer les fonctionnalités des zones humides et des marais




EFFETS

Prise en compte des zones humides par les communes dans leurs Plans Locaux d'urbanisme (PLU, PLUi, PLUm)




(Source : Géoportail de l'urbanisme 2024)



- prises en compte au global (dispositions générales)
- partiellement prises en compte (zh protégées que dans certaines zones)
- non prises en compte
- non disponibles dans le Géoportail de l'Urbanisme (ou RNU appliqué)

32% des PLU(i) intègrent les zones humides dans leur règlement et sont déjà conformes au nouveau SAGE. A noter qu'une actualisation des inventaires des zones humides est demandée par le SAGE. Certaines collectivités ont engagé cette démarche en 2024.



Source(s) : SYLOA, Cap Atlantique, SBVB, CC Estuaire et Sillon, CC Erdre et Gesvres, COMPA, Nantes Métropole, SAH Sud Loire, SM Loire et Goulaine, Pornic Agglo Pays de Retz, DREAL Pays de la Loire, IGN - Conception et réalisation : SYLOA 2022

Les taux d'étagement et de fractionnement n'étant pas adaptés à l'évaluation de l'impact des ouvrages en marais, un indicateur d'accessibilité des marais par l'anguille a été retenu dans le but d'évaluer l'impact des ouvrages sur la migration de l'anguille (espèce cible). Cet indicateur tient compte du type, des modalités de gestion et des équipements de franchissement des ouvrages. Le SAGE fixe des objectifs pour améliorer cet indice.

Fiche 4 - Préserver et restaurer les fonctionnalités des zones humides et des marais



A RETENIR

Préserver et restaurer les fonctionnalités des zones humides et des marais est une problématique bien prise en compte dans les actions programmées dans les 4 CTEau en cours de mise en œuvre en 2024 : Acheneau-Tenu, Erdre, Hâvre Grée, Goulaine Divatte Robinets et dans les programmations « eau » sur Nantes Métropole. Ces actions ont déjà été engagées dans les CTEau Sillon et marais du nord Loire, Brière-Brivet, Littoral sud estuaire Côte de Jade et Littoral guérandais et nazairien en phase de bilan et reprogrammation.

À l'échelle communale, des mesures de protection des zones humides sont identifiées dans 82% des PLU, mais pour 50% d'entre eux, elles restent partielles (protection seulement sur les zones N ou/et A).

De nouveaux inventaires des zones humides vont être réalisés dans les prochaines années sur le territoire afin d'actualiser et de compléter les données qui seront ensuite à intégrer dans les documents d'urbanisme pour assurer une meilleure protection de ces milieux essentiels.

La problématique des marais est elle aussi prise en compte et se traduit par les actions programmées dans les 4 CTEau en cours de mise en œuvre, tous concernés par ce sujet.

82%

des communes intègrent la thématique des zones humides dans leurs PLU.

9/9

Tous les CTEau déjà mis en œuvre ou en cours de mise en œuvre en 2024 ont programmé les actions de préservation et de restauration des zones humides et des marais.

Fiche 5 - Restaurer l'hydromorphologie, les habitats et la continuité écologique des cours d'eau et préserver leurs corridors



OBJECTIFS


- Restaurer l'hydromorphologie, les habitats et la continuité écologique des cours d'eau
- Préserver les corridors riverains des cours d'eau

CONSTATS

Une majorité des masses d'eau cours d'eau du territoire présente une qualité hydromorphologique altérée (rectification des méandres, recalibrage, présence d'obstacles transversaux, ...) qui se traduit par des dysfonctionnements des milieux et des écosystèmes. Les diagnostics réalisés ont également identifié 860 obstacles à la continuité écologique dans les cours d'eau au sein du périmètre du SAGE, qui impliquent des contraintes de franchissabilité par l'anguille, espèce cible. Sur cet ensemble d'obstacles, 95 ont été identifiés comme prioritaires. La préservation de bandes riveraines de part et d'autre des cours d'eau, dans le cadre des projets d'urbanisation, vise à garantir le bon fonctionnement des cours d'eau (préservation de la végétation rivulaire, maintien d'un espace de mobilité du lit du cours d'eau, prévention de l'accélération de l'écoulement des eaux et le risque d'inondation, etc.).

LEVIERS

- Réduire le taux d'étagement (indicateur mesurant la modification de l'hydromorphologie) des cours d'eau hors marais ;
- Poursuivre la reconquête de la qualité hydromorphologique et le rétablissement de la continuité écologique des cours d'eau et des canaux ;
- Intégrer les cours d'eau et leurs corridors riverains dans les documents d'urbanisme ;
- Réduire les apports de sédiments et de sable dans les cours d'eau, les phénomènes d'érosion des sols.



Fiche 5 - Restaurer l'hydromorphologie, les habitats et la continuité écologique des cours d'eau et préserver leurs corridors



ACTIONS 2024



Non connu



Pas encore programmé



Programmé



Engagée



Réalisée

Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :

Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : Restaurer l'hydromorphologie, les habitats et la continuité écologique des cours d'eau.					
Communes et leurs groupements, services de l'Etat	M1-1	Inventorier les cours d'eau	Présentation par les DDT(M) du bilan annuel des évolutions de la carte des cours d'eau à la CLE.		
porteurs de programmes opérationnels	M1-3	Réduire le taux d'étagement des cours d'eau hors marais	Prise en compte des objectifs de réduction des taux d'étagement dans le cadre des programmes opérationnels (ex. CTEau).		
porteurs de programmes opérationnels	M1-4	Poursuivre la reconquête de la qualité hydromorphologique des cours d'eau et des canaux	Des actions de préservation et de restauration de l'hydromorphologie des cours d'eau sont inscrites dans le cadre des programmes opérationnels (ex. CTEau).		
porteurs de programmes opérationnels	M1-5	Poursuivre le rétablissement de la continuité écologique des cours d'eau et des canaux	Prise en compte des objectifs de réduction des taux de fractionnement dans le cadre des programmes opérationnels (ex. CTEau).		
Département 44	M1-6	Restaurer la franchissabilité piscicole de l'écluse de Saint-Félix sur l'Erdre	Identification et mise en œuvre de la solution technique de restauration de la franchissabilité piscicole de l'ouvrage de Saint-Félix sur l'Erdre et information de la CLE.		
porteurs de programmes opérationnels	M1-8	Accompagner voire se substituer aux propriétaires pour l'entretien régulier des cours d'eau et des ouvrages	Prise en compte des actions de sensibilisation des propriétaires pour l'entretien régulier des cours d'eau et des ouvrages dans le cadre des programmes opérationnels (ex. CTEau).		
Objectif : Préserver les corridors riverains des cours d'eau					
Communes et leurs groupements	M1-2 G2-6	Intégrer les cours d'eau et leurs corridors riverains dans les documents d'urbanisme	Inscription des mesures de protection des cours d'eau et de leurs corridors dans les SCoT et PLU(i).		
Organismes professionnels agricoles	M1-9	Réduire les apports de sédiments et de sable dans les cours d'eau	Inscription d'actions visant l'animation de réflexion sur la réduction des apports de sédiments et de sable dans les cours d'eau dans le cadre des programmes opérationnels (ex. CTEau).		
porteurs de programmes opérationnels	M1-10	Réduire les phénomènes d'érosion des sols	Inscription d'actions visant l'animation de réflexion sur la réduction des phénomènes d'érosion des sols dans le cadre des programmes opérationnels (ex. CTEau).		





Fiche 5 - Restaurer l'hydromorphologie, les habitats et la continuité écologique des cours d'eau et préserver leurs corridors



EFFETS

Atteinte des objectifs de réduction du taux d'étagement

(Sources : Porteurs de contrat entre 2017 et 2019)



Source(s) : SYLOA, Cap Atlantique, SBVB, CC Loire et Sillon, CC Erdre et Gesvres, COMPA, Nantes Métropole, SAH Sud Loire, Mauges Communauté, SM Divatte, SM Loire et Goulaine, Pornic Agglo Pays de Retz, IGN - Conception et réalisation : SYLOA 2022

A l'état initial, environ 3/4 des axes principaux des cours d'eau ont des taux d'étagement satisfaisants au regard des objectifs fixés par le SAGE. Pour les 27 % restants, des actions sur les ouvrages prioritaires seront à engager pour atteindre le bon état des masses d'eau.

En 2019, le taux d'étagement sur le territoire du SAGE a été calculé sur une grande partie des cours d'eau du territoire du SAGE. L'Erdre se démarque nettement car sur toute sa partie aval (de Nort-sur-Erdre à Nantes) elle s'apparente à un plan d'eau. La partie amont est elle aussi fortement impactée et compte 31 ouvrages qui ont un effet sur le taux d'étagement.


Fiche 5 - Restaurer l'hydromorphologie, les habitats et la continuité écologique des cours d'eau et préserver leurs corridors




EFFETS (Suite)

Atteinte des objectifs de réduction du taux de fractionnement

(Sources : Porteurs de contrat entre 2017 et 2019)



À l'état initial, seulement 25 % des axes principaux des cours d'eau (dont la Loire) ne présentent pas de taux de fractionnement. Pour les autres, cela indique qu'en plus des ouvrages qui ont un effet « retenue », la forte densité de petits obstacles, peu ou moyennement impactant localement, ont un impact significatif sur la continuité écologique.



Source(s) : SYLOA, Cap Atlantique, SBVB, CC Loire et Sillon, CC Erdre et Gesvres, COMPA, Nantes Métropole, SAH Sud Loire, Mauges Communauté, SM Divatte, SM Loire et Goulaine, Pornic Agglo Pays de Retz, IGN - Conception et réalisation : SYLOA 2022

En 2019, le taux de fractionnement sur le territoire du SAGE a été calculé sur une grande partie des cours d'eau du territoire du SAGE. Les secteurs qui se distinguent sont l'Erdre amont, le Havre et le Grée, la partie amont du Brivet et les petits fleuves côtiers de la côte de Jade. Ces cours d'eau présentent une forte concentration d'obstacles transversaux.

Fiche 5 - Restaurer l'hydromorphologie, les habitats et la continuité écologique des cours d'eau et préserver leurs corridors



A RETENIR

La restauration de l'hydromorphologie, des habitats et de la continuité écologique des cours d'eau est une problématique bien prise en compte dans les 6 CTEau en cours de mise en œuvre en 2024 et devront être maintenus dans les stratégies des autres CTEau.

En parallèle, la protection des cours d'eau et de leurs corridors riverains dans les documents d'urbanisme est à poursuivre pour les prochaines révisions de PLU et PLUi.

Les taux d'étagement sont bons sur le territoire du SAGE Estuaire de la Loire ; les objectifs du SDAGE sont respectés à 73% sur les axes principaux.

Le taux de fractionnement complète l'information du taux d'étagement en décrivant plus spécifiquement la pression des obstacles sur la continuité longitudinale du cours d'eau. L'impact des ouvrages transversaux est important car 75 % des axes principaux des cours d'eau ont un objectif de réduction du taux de fractionnement.

Il est à noter que les ouvrages qui sont comptabilisés dans le calcul du taux d'étagement le sont également dans celui du taux de fractionnement. Tous les travaux qui réduisent les hauteurs de chutes d'eau sur les ouvrages impactant l'hydromorphologie participent à l'atteinte des objectifs du taux de fractionnement.

Une enquête, prévue en 2026, pour collecter les nouvelles hauteurs de chutes sur les ouvrages impactant qui ont fait l'objet de travaux depuis 2019, permettra de suivre l'évolution des taux d'étagement et de fractionnement.

50

ouvrages sont identifiés comme prioritaires pour atteindre les objectifs du taux d'étagement

57

ouvrages sont identifiés comme prioritaires pour atteindre les objectifs du taux de fractionnement

73%

des cours d'eau du SAGE présentent un taux d'étagement inférieur à 20%

Fiche 6 - Préserver et restaurer les fonctionnalités des têtes de bassin versant



OBJECTIFS

- Préserver et restaurer le patrimoine biologique et les fonctionnalités des cours d'eau, des espaces estuariens, littoraux et des zones humides
- Préserver et restaurer les fonctionnalités des têtes de bassin versant


CONSTATS

Les têtes de bassins versant représentent les bassins amont d'alimentation des petits cours d'eau (de leurs sources aux premiers écoulements). Ces secteurs hébergent de nombreuses zones humides. Les têtes de bassins versants constituent des milieux particuliers considérés comme des réservoirs hydrologiques (rôle de tampon), écologiques (zones de refuge, de reproduction, corridors) et d'autoépuration des eaux (dénitrification, dégradation de la matière organique) de première importance. Elles sont particulièrement vulnérables (faible débit, milieux facilement aménageables, faible protection réglementaire) et sont soumises à de nombreuses pressions anthropiques : pratiques agricoles et sylvicoles, urbanisation, aménagements hydrauliques, etc.

Compte tenu du réseau hydrographique, dense, les têtes de bassin versant représentent plus de 60 % du linéaire des cours d'eau et de la superficie totale du territoire du SAGE.

LEVIERS

- Préserver et restaurer les têtes de bassin ;
- communiquer et sensibiliser sur les têtes de bassin versant ;
- prendre en compte les têtes de bassin versant dans les documents d'urbanisme.



Fiche 6 - Préserver et restaurer les fonctionnalités des têtes de bassin versant



ACTIONS 2024



Non connu



Pas encore
programmé



Programmé



Engagée



Réalisée

Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :

Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : Préserver et restaurer le patrimoine biologique et les fonctionnalités des cours d'eau, des espaces estuariens, littoraux et des zones humides					
Communes et leurs groupements	M4-1, QE3-1, M1-2, M2-3	Prendre en compte les têtes de bassin versant dans les documents d'urbanisme	Des mesures de protection des têtes de bassin versant sont inscrites dans les SCoT et PLU(i).		
porteurs de programmes opérationnels	M4-2, M1-4, M3-4, M2-6, QE3-1, QE3-9	Préserver et restaurer les têtes de bassin	La préservation et la restauration des têtes de bassin sont prises en compte dans le cadre du programme des CTEau .		
Structure porteuse du SAGE, structures pilotes	M4-3 G3-1	Communiquer et sensibiliser sur les têtes de bassin versant	La communication et la sensibilisation concernant les têtes de bassin versant sont prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication du SAGE .		


Fiche 6 - Préserver et restaurer les fonctionnalités des têtes de bassin versant



EFFETS


Prise en compte des têtes de bassin versant par les communes dans leurs Plans Locaux d'urbanisme (PLU, PLUi, PLUm)

(Source : Géoportail de l'urbanisme 2024)



- prises en compte au global (dispositions générales)
- partiellement prises en compte (tête de bassin versant évoquée dans les critères de protection des zones humides)
- non prises en compte
- non disponibles dans le Géoportail de l'Urbanisme (ou RNU appliqué)

La protection des têtes de bassin versant n'est pas encore prise en compte dans les documents d'urbanisme. les révisions des SCoT en cours devraient inciter à les intégrer par la suite.



Les secteurs de tête de bassin versant ont été hiérarchisés en fonction de l'effort à produire pour atteindre les objectifs de bon état des masses d'eau. Cette hiérarchisation se traduit en 3 objectifs :

- Efforts faibles à très faibles : préserver et restaurer les têtes de bassin versant pour atteindre le bon état écologique dans les 5 années à venir ;
- Efforts moyens : préserver et restaurer les têtes de bassin versant pour atteindre le bon état écologique dans les 5 à 10 années à venir ;
- Efforts forts à très forts : préserver et restaurer les têtes de bassin versant pour améliorer l'état écologique (gain de classe(s) de qualité).

Les stratégies d'action mises en place sur les sous-bassins versant devront prendre en compte les secteurs prioritaires identifiés pour permettre une amélioration des classes de qualité.

Fiche 6 - Préserver et restaurer les fonctionnalités des têtes de bassin versant



A RETENIR

Pour atteindre les objectifs fixés, le SAGE Estuaire de la Loire s'est construit autour du principe : connaître, agir et protéger.

La délimitation, la caractérisation et la hiérarchisation des têtes de bassin versant ont été finalisées dans le cadre du travail de révision du SAGE. La préservation et la restauration des têtes de bassin versant constituent un facteur important pour l'atteinte du bon état écologique plus ou moins rapide en fonction des efforts à produire. Cet écart à l'objectif sera évalué en fonction de la mise en œuvre des actions de restauration et de préservation des cours d'eau et des zones humides localisées au niveau des têtes de bassin versant.

Grâce à la connaissance développée sur les têtes de bassin versant celles-ci sont aujourd'hui mieux prises en compte dans les programmes d'action au sein des contrats territoriaux eau. Le recours systématique à la méthodologie d'évaluation de l'hydromorphologie des cours d'eau en tête de bassin versant (méthode OFB) lors des études préalables en témoigne.

La prise en compte des têtes de bassin dans les documents d'urbanisme est plus nuancée. La mise en œuvre du nouveau SAGE permettra de mettre l'accent sur ces milieux afin qu'ils soient mieux protégés à l'avenir. Des actions de communication et de sensibilisation sur les têtes de bassin versant sont prévues. Il est à noter toutefois que les nouveaux SCoT commencent à prendre en compte cet enjeu.



61,8%

de la surface du territoire du SAGE
est localisée en tête de bassin
versant.

3/8

des SCoT du territoire demandent en 2024 la prise en
compte des têtes de bassin versant dans l'élaboration
des PLU, PLUi et PLUm.



ESTUAIRE DE LA LOIRE



OBJECTIFS

- Atteindre le bon potentiel (physico-chimique, biologique, morphologique) de la masse d'eau de transition
- Concilier les usages avec la préservation et la reconquête de la qualité de l'eau et des milieux en lien avec le changement climatique et les évolutions associées (milieux, activités), impliquant d'améliorer la connaissance du fonctionnement hydro-sédimentaire et biogéochimique du bouchon vaseux et de la crème de vase et réduire son impact.

CONSTATS

L'estuaire de la Loire est l'axe structurant du périmètre du SAGE et présente des dysfonctionnements liés principalement aux aménagements hydrauliques réalisés pour favoriser les activités humaines (chenalisation, endiguement, etc.). Ces aménagements, qui se sont traduits notamment par un creusement du lit de la Loire, ont de nombreuses conséquences : déconnexion des annexes hydrauliques, remontée des eaux salées, extension du bouchon vaseux, etc. et impactent fortement le fonctionnement des milieux et certaines activités humaines (eau potable, agriculture, etc.).

En réponse à ces dysfonctionnements, un programme d'actions a été engagé sur l'estuaire de la Loire en amont de Nantes au travers du Contrat pour la Loire et ses annexes. Jusqu'à présent, et à la suite de plusieurs démarches qui n'ont pas abouti, le secteur à l'aval de Nantes n'a pas fait l'objet d'un programme.

L'organisation de la gouvernance est particulièrement importante pour la gestion de l'estuaire de la Loire. Cette organisation doit, par le partage des enjeux et des objectifs liés à l'estuaire, favoriser l'émergence d'un projet sur l'estuaire à l'aval de Nantes et plus globalement la coordination des actions sur l'ensemble de l'estuaire.

LEVIERS

- Mobiliser l'ensemble des acteurs concernés pour définir une stratégie partagée sur l'estuaire de la Loire ;
- Communiquer et sensibiliser sur l'estuaire ;
- Améliorer la connaissance du fonctionnement de l'estuaire pour établir un état des lieux partagé sur l'estuaire ;
- Mettre en place une gouvernance sur l'estuaire dans le domaine de l'eau, des milieux aquatiques et des inondations.



Fiche 7 - Une meilleure connaissance de l'estuaire pour un diagnostic partagé



ACTIONS 2024



Non connu



Pas encore
programmé



Programmé



Engagée



Réalisée


Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :

Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : concilier les usages avec la préservation et la reconquête de la qualité de l'eau et des milieux estuariens en lien avec le changement climatique et les évolutions associées (milieux, activités)					
Organismes de recherche ou de connaissance	E1-4	Définir des indicateurs d'évolution de la qualité de l'estuaire, en complément du référentiel DCE	La présentation des indicateurs est réalisée en CLE.		
Organismes de recherche ou de connaissance	E2-1	Identifier les facteurs de dégradation de la richesse halieutique et poursuivre la compréhension du fonctionnement du bouchon vaseux	Les efforts de recherche et de connaissance sur l'estuaire sont valorisés auprès de la CLE.		
Structure porteuse du SAGE	E2-2	Inventorier, caractériser les espaces de mobilité de l'estuaire	La cartographie et la caractérisation des enveloppes des espaces de mobilité de l'estuaire est validée par le bureau de la CLE.		
porteurs de programmes opérationnels	E2-5	Caractériser les flux et orienter les actions pour améliorer la qualité des eaux estuariennes	Les flux en matières organiques et phosphore sont caractérisés grâce à la mise en œuvre d'une étude spécifique.		
Organismes de recherche ou de connaissance	E2-6 L1-6	Améliorer la connaissance de la qualité chimique de l'estuaire	Une étude de caractérisation de la qualité des eaux estuarienne et des micropolluants est engagée.		

Fiche 7 - Une meilleure connaissance de l'estuaire pour un diagnostic partagé



EFFETS



Une tendance à l'augmentation de la température moyenne annuelle de la Loire à Montjean est observée entre 1996 et 2020. La température de l'eau est un facteur important qui influe sur la teneur en oxygène dissous. Plus sa température est élevée moins l'eau a la capacité de stocker l'oxygène. L'oxygène de l'eau de la Loire est le facteur limitant pour garantir le bon l'état biologique de l'estuaire.

Fiche 7 - Une meilleure connaissance de l'estuaire pour un diagnostic partagé



A RETENIR

En l'état actuel, l'état écologique de la masse d'eau de transition FRGT 28 Estuaire de la Loire est dégradé, au titre de l'indicateur « poisson » (état moyen, degré de fiabilité 3, c'est-à-dire élevé). Il est donc important dans un premier temps d'identifier les facteurs expliquant cette dégradation et de quantifier les leviers et les efforts permettant de la corriger.

La teneur en oxygène dissous est un facteur clé pour la vie dans les milieux aquatiques. Malgré un indicateur DCE « oxygène dissous » en très bon état, l'état des lieux du SAGE qui reprend les observations du GIP Loire Estuaire montre de fortes dégradations de l'oxygène dissous localement au sein du bouchon vaseux. Ces dégradations sont observées lors de combinaison de périodes d'étiage et de marées de vives eaux. Ce constat rend nécessaire une surveillance plus fine de ce paramètre. Le réseau SYVEL (SYstème de Veille dans l'Estuaire de la Loire) mis en service par le GIP Loire Estuaire en 2007 fournit des données sur différents paramètres physico-chimiques : température, salinité (via la conductivité), concentration en oxygène dissous et matières en suspension (via la turbidité). Le suivi de la teneur en oxygène dissous ainsi que le suivi des paramètres qui l'influencent sont à renforcer dans un contexte de réchauffement climatique susceptible d'amplifier le phénomène.

Les pistes d'investigations pour améliorer la connaissance et la compréhension du fonctionnement de l'estuaire de la Loire et notamment du bouchon vaseux devront prendre en considération les apports locaux issus de l'ensemble des sous-bassins associés à l'estuaire y compris ceux compris dans les périmètres des SAGE voisins (Grand Lieu, Logne, Boulogne, Ognon et Sèvre Nantaise) mais également les apports de l'amont du bassin de la Loire qui transitent dans l'estuaire pour rejoindre le littoral.

+3°C

**Augmentation moyenne de la température
des eaux de la Loire à Montjean-sur-Loire**





OBJECTIFS

- Définir une ambition pour l'estuaire en aval de Nantes et une temporalité
- Atteindre le bon potentiel (physico-chimique, biologique, morphologique) de la masse d'eau de transition
- Concilier les usages avec la préservation et la reconquête de la qualité de l'eau et des milieux en lien avec le changement climatique et les évolutions associées (milieux, activités), impliquant de :
 - ◇ Viser le "zéro" artificialisation des espaces de mobilité fonctionnels, voire la restauration de ces derniers ;
 - ◇ Réduire les pressions sur la biodiversité ;
 - ◇ Ne pas aggraver la réduction des débits d'eau à la mer (cf. thème « gestion quantitative et alimentation en eau potable ») ;
 - ◇ Réduire les apports polluants depuis le bassin versant (cf. thème « qualité des eaux ») ;
 - ◇ Permettre un rééquilibrage fonctionnel de l'estuaire de la Loire.

CONSTATS

Le SAGE identifie des mesures à mettre en œuvre pour répondre à l'objectif d'atteinte du bon potentiel de la masse d'eau de transition. Les mesures spécifiques à l'estuaire sont construites autour de deux axes principaux : la caractérisation des espaces de mobilité du lit de l'estuaire et l'amélioration de qualité des eaux. Une stratégie spécifique de l'estuaire plus globale est définie dans le SAGE. Elle reprend notamment l'ensemble des enjeux identifiés sur le territoire pouvant avoir un impact sur l'estuaire. La mise en œuvre de ces actions transversales menées sur le périmètre du SAGE (amélioration des connaissances sur la qualité des eaux et du littoral, réduction des pollutions issues des systèmes d'assainissement, restauration hydromorphologique des cours d'eau, etc.) concoure à l'objectif d'atteinte du bon potentiel de l'estuaire.

LEVIERS

- communiquer et sensibiliser sur l'Estuaire ;
- préserver et restaurer la fonctionnalité des espaces de mobilité de l'estuaire ;
- réduire l'impact des rejets dans l'estuaire ;
- définir un projet pour l'estuaire de la Loire à l'aval de Nantes.

Fiche 8 - Un plan d'actions pour atteindre le bon potentiel sur l'estuaire



ACTIONS 2024



Non connu



Pas encore
programmé



Programmé



Engagée



Réalisée

Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :

Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : définir une ambition pour l'estuaire en aval de Nantes et une temporalité .					
Structure porteuse du SAGE	G1-1 G2-1 G2-2	Coordination des interventions amont aval et affluents de l'estuaire	Une commission gouvernance eau et milieu aquatiques "estuaire" est constituée.		
Structure porteuse du SAGE	E1-1	Communiquer et sensibiliser sur les enjeux de l'estuaire de la Loire	Les actions de communication et de sensibilisation concernant l'estuaire sont prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication du SAGE.		
Structure porteuse du SAGE	E1-2	Mobiliser les maîtrises d'ouvrage sur l'estuaire de la Loire et définir une stratégie d'intervention	Les objectifs partagés et la stratégie à long terme est proposée et validée en CLE.		
porteurs de projet défini dans la disposition E1-2	E1-3	Concierter et définir un projet pour l'estuaire de la Loire à l'aval de Nantes	Le projet d'un plan d'action pour l'estuaire de la Loire à l'aval de Nantes est validé en bureau ou en CLE.		
Objectif : atteindre le bon potentiel (physico-chimique, biologique, morphologique) de la masse d'eau de transition					
porteurs de programmes opérationnels	E2-3	Préserver et restaurer la fonctionnalité des espaces de mobilité de l'estuaire	Un plan de gestion des espaces de mobilité de l'estuaire est élaboré dans le cadre du programme des CTEau.		
Communes et leurs groupements	E2-4	Protéger les espaces de mobilité de l'estuaire	Des mesures de protection pour les espaces de mobilité sont inscrites lors de la prochaine révision/modification du SCoT Métropolitain (voir futures modalités loi ELAN...) et repris dans les PLU(i).		
Structure porteuse du SAGE, organismes de recherche et de connaissance, porteurs de programmes opérationnels	E2-5	Caractériser les flux et orienter les actions pour améliorer la qualité des eaux estuariennes	Les conclusions de l'étude des flux de phosphore et de matières organiques sont prises en compte dans le contenu des Schémas Directeurs d'Assainissement et des CTEau.		
porteurs de programmes opérationnels	E3-1	Poursuivre le programme Loire amont	Le programme Loire amont est poursuivi et présenté en CLE.		




Fiche 8 - Un plan d'actions pour atteindre le bon potentiel sur l'estuaire



EFFETS

État global de la masse d'eau de transition Estuaire de la Loire (FRGT28-la Loire) (Source : extrait de l'Atlas DCE de l'IFREMER)



Fiche 8 - Un plan d'actions pour atteindre le bon potentiel sur l'estuaire



EFFETS (suite)

Évolution de l'indicateur ELFI sur l'Estuaire de la Loire

Année	Classe de qualité de l'indicateur (ELFI)	Classification selon l'Arrêté évaluation 27 juillet 2015
2006	Bon état	bleu : $0,91 < ELFI \leq 1$
2007	Bon état	vert : $0,675 < ELFI \leq 0,9$
2008	Bon état	jaune : $0,45 < ELFI \leq 0,675$
2009	État moyen	orange : $0,225 < ELFI \leq 0,45$
2010	État moyen	rouge : $0 \leq ELFI \leq 0,225$
2011	État médiocre	
2012	Bon état	
2013	Bon état	
2014	Bon état	
2015	Bon état	
2016	État moyen	
2017	État moyen	



L'indicateur poisson est calculé dans les masses d'eau de transition uniquement. Il est évalué grâce à l'indicateur ELFI qui s'appuie sur 8 métriques. Cet indicateur prend en compte la fonction de nurserie des estuaires, la fonction de milieu d'interface pour les espèces migratrices et les fonctions de reproduction, de zones d'abri et d'alimentation pour les espèces résidentes. Son passage au bon état conditionne le classement en bon état biologique de la masse d'eau de transition.



© Martin Fisch

Fiche 8 - Un plan d'actions pour atteindre le bon potentiel sur l'estuaire



A RETENIR

L'état global de la masse d'eau de transition de la Loire (FRGT28) est mauvais notamment par le caractère chimique. L'état écologique est classé médiocre seulement par l'indicateur poisson. Tous les autres indicateurs sont soit bons, soit très bons.

Le contexte dégradé de la masse d'eau de transition a justifié son classement en masse d'eau fortement modifiée (MEFM). L'objectif fixé par la DCE est l'atteinte du bon potentiel, à défaut du bon état écologique, soit l'état se rapprochant le plus d'une qualité écologique maximale, lorsque toutes les mesures d'atténuation des impacts sont prises, sans remettre en cause les usages.

L'atteinte du bon potentiel de la masse d'eau de transition passe par l'obtention de bonnes conditions de vie pour la faune halieutique, une bonne qualité des eaux et des sédiments.

L'organisation de la gouvernance est particulièrement importante pour la gestion de l'estuaire de la Loire. L'émergence de cette gouvernance sur la thématique de l'eau, des milieux aquatiques et des inondations permettra de mobiliser l'ensemble des acteurs de l'estuaire pour construire un projet partagé en faveur de l'estuaire à l'aval de Nantes, la coordination des actions sur l'ensemble de l'estuaire (programmes à l'amont et à l'aval de Nantes dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Loire, PPR, SLGRI, PAPI, PLAGEPOMI, contrats territoriaux eau sur la frange estuarienne, etc.) et assurer également la cohérence entre l'estuaire, ses annexes hydrauliques (marais) et le secteur littoral.

Pour répondre aux enjeux de l'estuaire, une stratégie globale a également été définie intégrant des actions spécifiques à l'estuaire notamment sur les espaces de mobilité de l'estuaire et sur l'amélioration de la qualité de l'eau mais également des actions plus transversales reprenant l'ensemble des enjeux du SAGE étant donné que l'estuaire est le réceptacle de toutes les pollutions qui transitent ensuite jusqu'au littoral. Ce plan d'action sera à suivre par la commission territoriale du sous bassin versant de la Loire et ses petits affluents.





QUALITÉ DES EAUX

Fiche 9 - Atteindre le bon état sur la totalité des masses d'eau



OBJECTIFS


- Atteindre le bon état sur la totalité des masses d'eau.
- Satisfaire durablement les exigences de qualité pour la production d'eau potable.

CONSTATS

L'état global des masses d'eau en 2017 est peu satisfaisant. Aucune masse d'eau cours d'eau n'atteint le bon état global. Seule une masse d'eau côtière est en bon état. Trois des six masses d'eau souterraines concernées par le périmètre du SAGE ne sont pas en bon état chimique en 2017.

LEVIERS

- Agir pour améliorer le fonctionnement des installations d'assainissement collectif ;
- Agir pour améliorer le fonctionnement des installations d'assainissement non collectif ;
- Limiter les transferts des polluants par ruissellement ;
- Satisfaire durablement les exigences de qualité pour la production d'eau potable.



Fiche 9 - Atteindre le bon état sur la totalité des masses d'eau



ACTIONS 2024



Non connu



Pas encore
programmé



Programmé



Engagée



Réalisée

Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :

Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : agir efficacement sur l'assainissement collectif.					
Communes et leurs groupements	QE2-1 QE2-2	Intégrer la capacité de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales dans les documents d'urbanisme	Les capacités de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales sont prises en compte dans les SCoT et PLU(i).		
Communes et leurs groupements, industriels	QE2-3	Adapter les rejets des systèmes d'assainissement à l'acceptabilité des milieux récepteurs	Les rejets des systèmes d'assainissement sont adaptés à l'acceptabilité des milieux récepteurs et sont pris en compte dans les SCoT et PLU(i).		
Structures pilotes	QE2-4	Suivre les systèmes d'assainissement	Un bilan annuel des systèmes d'assainissement est présenté en commissions territoriales par les structures pilotes.		
Communes et leurs groupements, industriels, propriétaires	QE2-5	Améliorer le fonctionnement des réseaux d'assainissement (réseaux et branchements)	L'amélioration du fonctionnement des réseaux d'assainissement comme le précise la disposition QE2-4 est prise en compte par les EPCI dans le cadre du programme d'actions du Schéma directeur d'assainissement.		
Objectif : agir efficacement sur l'assainissement non collectif					
Groupes techniques, structure porteuse du SAGE	QE2-6	Homogénéiser les pratiques des services publics d'assainissement non collectif (SPANC)	Un groupe de travail ANC est constitué.		
Structure porteuse du SAGE, communes et leurs groupements	QE2-7	Proposer des zones à enjeu environnemental	Les secteurs où les rejets des installations ANC constituent un risque avéré pour la qualité de l'eau et des milieux font l'objet d'une délimitation en ZEE.		
Communes et leurs groupements, propriétaires	QE2-8	Mettre en conformité l'assainissement non collectif	Les contrôles sont réalisés dans les zones à enjeu sanitaire.		
Communes et leurs groupements	QE2-9	Privilégier les dispositifs de traitement par infiltration	L'aptitude des sols précisées dans les zonages d'assainissements est prise en compte dans les SCoT et PLU(i).		

Fiche 9 - Atteindre le bon état sur la totalité des masses d'eau



ACTIONS 2024 (suite)



Non connu



Pas encore programmé



Programmé



Engagée



Réalisée

Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :

Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : limiter les transferts des polluants par ruissellement					
Communes et leurs groupements	QE3-10	Protéger les éléments du paysage dans les documents d'urbanisme	Les éléments participant à la maîtrise des ruissellements et de l'érosion des sols sont pris en compte dans les SCoT et les PLU(i).		
Gestionnaires de plateformes aéroportuaires	QE3-13	Améliorer le traitement des eaux des plateformes aéroportuaires	les gestionnaires des plateformes aéroportuaires mettent en place des ouvrages de traitement pour éviter tout rejet.		
Objectif : satisfaire durablement les exigences de qualité pour la production d'eau potable.					
Communes et leurs groupements compétents pour la production d'eau potable	QE3-11	Poursuivre et développer les programmes d'actions pour l'amélioration de la qualité des eaux exploitées pour l'alimentation en eau potable	Les programmes d'actions relatifs aux captages d'eau potable sont intégrés dans les contrats territoriaux Eau.		




Fiche 9 - Atteindre le bon état sur la totalité des masses d'eau



EFFETS

Carte

Prise en compte des éléments structurant du paysage dans les PLUi et PLU en 2024




Source(s) : SYLOA, Géoportail de l'urbanisme, IGN - Conception et réalisation : SYLOA 2025

Certaines haies sont protégées dans 81% des PLU(i). Cependant, on remarque que c'est principalement la fonction patrimoniale biologique qui est concernée au regard des articles L.113-1 (espaces boisés classés) et L. 151-23 du code de l'urbanisme (haies inventoriées, arbres isolés et alignements d'arbres). Les inventaires prévus dans le SAGE visent à étendre la protection aux éléments jouant un rôle contre le transfert de pollution par ruissellement et antiérosif.

Répartition des totaux en capacité nominale des systèmes d'assainissement en fonction du type de priorité

(Source : AELB 2022)



Certains systèmes d'assainissement sont classés prioritaires sur la période de 2019 à 2021 pour atteindre les objectifs de bon état écologique des masses d'eau de surface, de bonne qualité des eaux de baignade et eaux conchylicoles. Seules 17% des STEU du territoire sont prioritaires mais elles représentent 69% des capacités de traitement dans le périmètre du SAGE.

Fiche 9 - Atteindre le bon état sur la totalité des masses d'eau



EFFETS (suite)



Montants retenus dans les programmes d'actions par l'Agence de l'eau pour le calcul des aides relatives à la mise en œuvre des travaux

(Source : AELB 2024)

entre 2018 et 2020 (sur un total de 28,2 M€)

entre 2021 et 2023 (sur un total de 121 M€)

- Qualité des eaux
- Gestion quantitative de la ressource en eau
- Qualité des milieux



Entre 2018 et 2020 les actions relatives à la qualité des eaux réalisées dans le cadre d'un programme d'actions de type Contrat territorial Eau ou Schéma directeur d'assainissement représentent 62% des sommes financées par l'Agence de l'eau. La proportion se réduit à 26% entre 2021 et 2023 mais pour une somme totale doublée par rapport aux 3 années précédentes.

La forte augmentation des dépenses en travaux constatée sur la qualité des milieux aquatiques est induite par la mise en œuvre du Contrat pour la Loire et ses Annexes (aménagement de Bellevue, réduction des épis, ...)

Fiche 9 - Atteindre le bon état sur la totalité des masses d'eau



A RETENIR

1 - Les installations d'assainissement collectif constituent une source de pollution ponctuelle.

Du point de vue du traitement, l'exploitation des Stations de traitement des eaux usées (STEU) a été, pour beaucoup, déléguée à des sociétés de services. Même si l'autosurveillance s'est imposée ces dernières années, les suivis sont plus difficilement accessibles (disparition partielle des SATESE, propriété de la donnée, volume des données, etc.). C'est pourquoi un bilan annuel devra être réalisé localement par les structures pilotes à l'échelle de chacun des sous-bassins versants.

La connaissance du fonctionnement des réseaux de collecte et de rejet des effluents (Eaux parasites, branchements et surverses) doit être améliorée. Un suivi de la mise en œuvre des Schémas directeurs d'assainissement sera réalisé.

En 2024, Les capacités de traitement des installations d'assainissement collectif sont prises en compte dans les plans locaux d'urbanismes communaux ou inter communaux (PLU(i)) pour 63 % des communes. Plus le document d'urbanisme est récent, plus cette proportion augmente .

2 - Les installations d'assainissement non collectif constituent une source de pollution ponctuelle.

La bonne évaluation de la pression sur le milieu récepteur exercée par ce type d'installation implique une homogénéisation des pratiques des SPANC et notamment sur l'organisation des données de suivi (conformité, travaux d'installation ou de réhabilitation). Un groupe de travail spécifique devra être constitué.

En 2024, L'aptitude des sols à l'infiltration est prise en compte dans les PLU(i) pour 58 % des communes. Cette proportion augmente plus le document d'urbanisme est récent, ce qui traduit une prise de conscience de cette problématique.

3 – Le transfert de pollution par ruissellement et par l'érosion des sols est la principale source de pollutions diffuses.

Certaines haies sont prises en compte dans les PLU(i) pour 81 % des communes. Cependant, peu de ces éléments sont protégés car seule la fonction patrimoniale biologique est étudiée au regard des articles L.113-1 (espaces boisés classés) et L. 151-23 du code de l'urbanisme (haies inventoriées, arbres isolés et alignements d'arbres). Les autres éléments du paysage qui concourent à la limitation des transferts de pollutions devront, une fois qu'ils auront été inventoriés, être intégrés dans les documents d'urbanisme.

La promotion et l'accompagnement du monde agricole aux bonnes pratiques en matière de fertilisation, de stockage des effluents, de rejets des réseaux de drainage et de réduction de l'utilisation des pesticides sont un enjeu important pour réduire les apports dans les eaux. Dans ce cadre, les programmes d'action agricoles se généralisent au sein des contrats territoriaux Eau.

Dans le périmètre des aires d'alimentation de captage, des programmes d'actions multithématiques sont menés pour réduire la pollution des eaux et en particulier sur les captages prioritaires identifiés par le SDAGE. Ces programmes vont être progressivement intégrés aux contrats territoriaux Eau.



63%

des communes prennent en compte les capacités de traitement des eaux usées dans le règlement de leur PLU.

81%

des communes protègent certaines haies inventoriées, arbres isolés et alignements d'arbres dans leur PLU.

Fiche 10 - Réduire la pollution des eaux par les nitrates



OBJECTIFS

- Atteindre le bon état sur la totalité des masses d'eau.
- Réduire de 20% les flux d'azote à l'exutoire des affluents de la Loire à horizon 2027.

CONSTATS

Les apports diffus d'origine agricole constituent, avec les rejets urbains et industriels, l'une des sources principales de pollution des eaux superficielles et souterraines par les nutriments et les pesticides.

Les actions consacrées à la réduction des pollutions diffuses d'origine agricole sont à poursuivre et à renforcer, voire à initier sur certains sous-bassins versants, pour atteindre les objectifs de qualité des eaux et des milieux aquatiques et répondre aux enjeux d'eutrophisation des eaux littorales.

LEVIERS

- Mieux connaître, suivre et évaluer les flux en nitrates ;
- Tendre vers un équilibre de la fertilisation dans les pratiques agricoles ;
- Limiter les transferts liés au drainage.



Fiche 10 - Réduire la pollution des eaux par les nitrates



ACTIONS 2024



Non connu



Pas encore
programmé



Programmé



Engagée



Réalisée


Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :

Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : connaître les flux initiaux en nitrate.					
structure porteuse du SAGE	QE1-1	Améliorer la connaissance des flux de nutriments	Une étude sur les flux en azote et en phosphore est mise en œuvre.		
Objectif : être en mesure de suivre le paramètre nitrate et vérifier l'atteinte des objectifs					
structure porteuse du SAGE	QE1-2	Uniformiser les protocoles et organiser le suivi de la qualité des eaux	Le protocole de suivi de la qualité des eaux et le réseau de surveillance est uniformisé.		
Objectif : tendre vers un équilibre de la fertilisation en accompagnant la profession agricole					
porteurs de programmes opérationnels	QE3-1 QE3-2	Promouvoir et accompagner les bonnes pratiques agricoles en matière de fertilisation, de stockage des effluents et de réduction de l'utilisation des pesticides	La promotion et l'accompagnement aux bonnes pratiques agricoles sont prises en compte dans le cadre du programme des CTEau.		
Organisations professionnelles agricoles, structure porteuse du SAGE	QE3-3 QE3-4	Mobiliser les acteurs agricoles pour développer des filières agricoles pour préserver la qualité des eaux	La mobilisation des acteurs agricoles en faveur de la qualité des eaux est prise en compte dans le cadre du programme des CTEau.		
porteurs de programmes opérationnels, exploitants agricoles	QE3-5	Préserver les surfaces en prairie	La préservation des surfaces en prairie est prise en compte dans le cadre des programmes d'aménagement ou de restauration (CTEau et autres).		
Objectif : limiter les transferts en encadrant le drainage					
structure porteuse du SAGE	QE3-6 QE3-7	Améliorer la connaissance des surfaces drainées et réduire l'impact du drainage	L'étude de cartographie du drainage et d'évaluation de l'impact du drainage sur la qualité des eaux et des milieux aquatiques est mise en œuvre.		

Fiche 10 - Réduire la pollution des eaux par les nitrates



EFFETS



Les Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) permettent d'accompagner les exploitations agricoles qui s'engagent dans le développement ou le maintien de pratiques en faveur de l'environnement.

Ces mesures sont mobilisées en fonction d'enjeux identifiés sur les territoires tels que la préservation de la qualité de l'eau, la biodiversité, la préservation des sols ou la lutte contre le changement climatique. Elles encouragent à l'atteinte de l'équilibre de fertilisation notamment pour les nitrates.

Les engagements en MAEC sont établis pour 5 ans. Sur le territoire du SAGE, ils couvrent 17 % des surfaces agricoles inscrites au Référentiel parcellaire graphique (RPG) en 2016 et progressent tous les ans pour atteindre 23.3 % en 2022. La progression est induite principalement par l'augmentation des MAEC qui touchent à la conversion et au maintien de l'agriculture biologique.

En 2020, il est constaté une forte inflexion sur les MAEC maintien en Agriculture bio (de 5,3 % à 1 %). Elle correspond à la fin du cycle d'engagement. Cependant il est intéressant de noter une augmentation continue des MAEC eau depuis 2016 (de 0,4 % à 1,9 %).


Fiche 10 - Réduire la pollution des eaux par les nitrates



EFFETS (suite)

Évolution des surfaces inscrites (km²) sur le RPG en prairies permanentes et temporaires sur le bassin du SAGE Estuaire de la Loire

Sources : DRAAF Pays de la Loire, IGN 2024



Dans sa disposition QE3-5, le SAGE fixe un objectif de maintien de la surface en prairies permanentes.

Les surfaces en prairies permanentes sont soumises à une moindre fertilisation. Concernant les prairies temporaires qui sont vouées à être remises en culture, un allongement du cycle de rotation est préconisé. L'évolution des proportions des surfaces de ces deux types de prairies indique d'une façon quasi symétrique que progressivement les prairies permanentes remplacent les temporaires. Toutefois, cette évolution ne traduit pas une augmentation significative des prairies permanentes sur le territoire mais est le résultat des requalifications des prairies temporaires de plus de 5 ans en prairies permanentes effectuées depuis 2015. Le cumul des surfaces en prairie reste assez stable depuis 2018.


Fiche 10 - Réduire la pollution des eaux par les nitrates



EFFETS (suite)

Surveillance des nitrates 2023

(Source : Hub eau, physico-chimie par paramètre sur support eau brute (Agence de l'Eau Loire-Bretagne et autres producteurs, 2024))



Objectif : concentration en Nitrates $\leq$ à 50 mg(NO₃)/L

- Respect (moins de 10% de dépassements)
- Non respect (de 10 à 40% de dépassements)
- Non respect (de 40 à 80% de dépassements)
- Non respect (+ 80% de dépassements)
- Données non disponibles
- Moins de 7 analyses dans l'année



Le seuil (concentration en nitrates $\leq$ à 50 mg (NO₃)/l) de la DCE est en général respecté dans les analyses des prélèvements de l'année 2023. Seules 3 stations sur 56 dépassent le seuil sur plus de 10% des prélèvements contre 12 en 2022. Deux de ces stations se situent sur le bassin Goulaine - Divatte-Robinets.

Sur 10 ans, certaines stations présentent des dépassements. C'est le cas pour :

- 9 stations sur 18 sur le sous-bassin versant de référence Goulaine-Divatte-Robinets ;
- 6 stations sur 13 sur le sous-bassin versant de référence Acheneau-Tenu ;
- 5 stations sur 11 le sous-bassin versant de référence Hâvre-Grée ;
- 6 stations sur 27 le sous-bassin versant de référence Erdre.

À consulter sur l'observatoire <https://www.sage-estuaire-loire.org/nitrate/>



Fiche 10 - Réduire la pollution des eaux par les nitrates



A RETENIR

Les principaux leviers pour réduire la pollution des eaux par les nitrates sont d'agir sur les intrants et les modes de transfert. Les actions préconisées dans le nouveau SAGE sont déjà prises en compte dans la programmation de 4 CT Eau sur les 6 en cours de mise en œuvre en 2024. Les actions sur l'équilibre de fertilisation se mettent en place une fois la concertation et les partenariats bien établis.

Les nitrates n'étant pas retenus par le sol, ils migrent verticalement en profondeur (lixiviation) et contaminent la nappe qui les stocke. L'essentiel du transfert des nitrates vers les cours d'eau se fait par écoulement de nappe. La présence de réseaux de drainage amplifie ce phénomène.

La connaissance du drainage est à renforcer pour définir une meilleure réponse au transfert des nitrates vers les milieux aquatiques.

Le contexte local est propice à la réduction des flux : renforcement de la conversion et du maintien de l'agriculture biologique, concentration en général en dessous des 50mg/l, maintien des surfaces en prairies, etc. Toutefois il conviendra de rester vigilant pour maintenir cette dynamique.

23,3% des exploitations du SAGE sont engagées en MAEC en 2022.

4/6

des CTEau en cours de mise en œuvre en 2024 ont programmé des actions pour agir sur l'équilibre de fertilisation.

Fiche 11 - Réduire la pollution des eaux par le phosphore



OBJECTIFS

- Atteindre le bon état sur la totalité des masses d'eau.
- Réduire de 20% les flux de phosphore à l'exutoire des affluents de la Loire à horizon 2027.

CONSTATS

Les apports diffus d'origine agricole constituent, avec les rejets urbains et industriels, l'une des sources principales de pollution des eaux superficielles et souterraines par les nutriments et les pesticides.

Les actions consacrées à la réduction des pollutions diffuses d'origine agricole sont à poursuivre et à renforcer, voire à initier sur certains sous-bassins versants, pour atteindre les objectifs de qualité des eaux et des milieux aquatiques, et répondre aux enjeux d'eutrophisation des eaux littorales.

LEVIERS

- Mieux connaître, suivre et évaluer les flux en phosphore ;
- Tendre vers un équilibre de la fertilisation dans les pratiques agricoles ;
- Limiter les transferts liés au ruissellement et à l'érosion des sols.



Fiche 11 - Réduire la pollution des eaux par le phosphore



ACTIONS 2024

Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :



Non connu



Pas encore
programmé



Programmé



Engagée



Réalisée


Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : connaître les flux initiaux en phosphore.					
structure porteuse du SAGE	QE1-1	Améliorer la connaissance des flux de nutriments	Une étude sur les flux en azote et en phosphore est mise en œuvre.		
Objectif : être en mesure de suivre le paramètre nitrate et vérifier l'atteinte des objectifs					
structure porteuse du SAGE	QE1-2	Uniformiser les protocoles et organiser le suivi de la qualité des eaux	Le protocole de suivi de la qualité des eaux et le réseau de surveillance est uniformisé.		
Objectif : tendre vers un équilibre de la fertilisation en accompagnant la profession agricole					
porteurs de programmes opérationnels	QE3-1 QE3-2	Promouvoir et accompagner les bonnes pratiques agricoles en matière de fertilisation, de stockage des effluents et de réduction de l'utilisation des pesticides	La promotion et l'accompagnement aux bonnes pratiques agricoles sont prises en compte dans le cadre du programme des CTEau.		
Organisations professionnelles agricoles, structure porteuse du SAGE	QE3-3 QE3-4	Mobiliser les acteurs agricoles pour développer des filières agricoles pour préserver la qualité des eaux	La mobilisation des acteurs agricoles en faveur de la qualité des eaux est prise en compte dans le cadre du programme des CTEau.		
porteurs de programmes opérationnels, exploitants agricoles	QE3-5	Préserver les surfaces en prairie	La préservation des surfaces en prairie est prise en compte dans le cadre des programmes d'aménagement ou de restauration (CTEau et autres) .		
Objectif : limiter les transferts en luttant contre le ruissellement					
Structures pilotes et groupements de communes	QE3-8	Inventorier les éléments du paysage et caractériser leurs fonctionnalités	L'inventaire des éléments du paysage et la caractérisation de leurs fonctionnalités sont pris en compte dans le cadre du programme des CTEau. .		
structure porteuse du SAGE	QE3-8	Produire un CCTP type pour l'inventaire des éléments du paysage et banaliser les données.	Le CCTP "inventaire et caractérisation des éléments du paysage" est validé par la CLE .		
porteurs de programmes opérationnels	QE3-9	Engager des programmes opérationnels de réduction des transferts à l'échelle des bassins versants	La réduction des transferts à l'échelle des bassins versants est prise en compte dans le cadre du programme des CTEau.		

Fiche 11 - Réduire la pollution des eaux par le phosphore



EFFETS

Proportion des surfaces engagées par types de MAEC par rapport aux surfaces totales référencées dans le RPG



Les Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) permettent d'accompagner les exploitations agricoles qui s'engagent dans le développement ou le maintien de pratiques en faveur de l'environnement.

Ces mesures sont mobilisées en fonction d'enjeux identifiés sur les territoires tels que la préservation de la qualité de l'eau, la biodiversité, la préservation des sols ou la lutte contre le changement climatique. Elles encouragent à l'atteinte de l'équilibre de fertilisation notamment pour le phosphore.

Les engagements en MAEC sont établis pour 5 ans. Sur le territoire du SAGE, ils couvrent 17 % des surfaces agricoles inscrites au Référentiel parcellaire graphique (RPG) en 2016 et progressent tous les ans pour atteindre 23.3 % en 2022. La progression est induite principalement par l'augmentation des MAEC qui touchent à la conversion et au maintien de l'agriculture biologique.

En 2020, il est constaté une forte inflexion sur les MAEC maintien en Agriculture bio (de 5,3 % à 1 %). Elle correspond à la fin du cycle d'engagement. Cependant il est intéressant de noter une augmentation continue des MAEC eau depuis 2016 (de 0,4 % à 1,9 %).


Fiche 11 - Réduire la pollution des eaux par le phosphore



EFFETS (suite)

Évolution des surfaces inscrites (km²) sur le RPG en prairies permanentes et temporaires sur le bassin du SAGE Estuaire de la Loire

Sources : DRAAF Pays de la Loire, IGN 2024



Dans sa disposition QE3-5, le SAGE fixe un objectif de maintien de la surface en prairies permanentes.

Les surfaces en prairies permanentes sont soumises à une moindre fertilisation. Concernant les prairies temporaires qui sont vouées à être remises en culture, un allongement du cycle de rotation est préconisé. L'évolution des proportions des surfaces de ces deux types de prairies indique d'une façon quasi symétrique que progressivement les prairies permanentes remplacent les temporaires. Toutefois, cette évolution ne traduit pas une augmentation significative des prairies permanentes sur le territoire mais est le résultat des requalifications des prairies temporaires de plus de 5 ans en prairies permanentes effectuées depuis 2015. Le cumul des surfaces en prairie reste assez stable depuis 2018.


Fiche 11 - Réduire la pollution des eaux par le phosphore



EFFETS (suite)

Surveillance du phosphore total en 2023

(Source : Hub eau, physico-chimie par paramètre sur support eau brute (Agence de l'Eau Loire-Bretagne et autres producteurs, 27/08/2024))



Objectif : concentration en Phosphore total $\leq$ à 0.2 mg/L

- Respect (moins de 10% de dépassements)
- Non respect (de 10 à 40% de dépassements)
- Non respect (de 40 à 80% de dépassements)
- Non respect (+ 80% de dépassements)
- Données non disponibles
- Moins de 7 analyses dans l'année

Le seuil (concentration en phosphore total $\leq$ à 0.2 mg (Pt)/l) de la DCE est peu respecté dans les analyses de l'année 2023. Seules 13 stations sur les 57 suivies dépassent le seuil soit moins de 22.8 % des prélèvements.

Ces stations se situent en majorité sur l'Erdre aval, l'axe de la Loire et l'Acheneau-Tenu.


Sur le reste des 44 stations en « non-respect » :

- 14 stations soit 24,6 % présentent 10 à 40 % de dépassements ;
- 22 stations soit 38,6 % présentent 40 à 80 % de dépassements ;
- 8 stations soit 14 % présentent plus de 80 % de dépassements ;

La situation tend à se dégrader depuis 2009. L'année 2023 est la plus préoccupante car plus de la moitié des stations présente des dépassements dans plus de 40% de leurs mesures.

À consulter sur l'observatoire <https://www.sage-estuaire-loire.org/phosphore-total/>

Evolution des dépassements du seuil phosphore de 0.2mg(P)/l des prélèvements des stations sur le SAGE Estuaire de la Loire



Fiche 11 - Réduire la pollution des eaux par le phosphore



A RETENIR

Les principaux leviers pour réduire la pollution des eaux par le phosphore sont d'agir sur les intrants et les modes de transfert. Les actions préconisées dans le nouveau SAGE concernant la réduction du transfert de pollutions par ruissellement et par l'érosion des sols sont déjà prises en compte dans la programmation de l'ensemble des 6 CTEau en cours de mise en œuvre en 2024. Les actions sur l'équilibre de fertilisation se mettent en place une fois la concertation et les partenariats bien établis.

Dans le cas du phosphore, la connaissance des modes de transfert vers les milieux aquatiques est à renforcer afin de définir les solutions pertinentes pour réduire ce phénomène. Les éléments structurants du paysage (haies, talus, zones tampons) constituent la meilleure protection à ce transfert et doivent être protégés et restaurés en priorité sur les secteurs les plus vulnérables.

Le contexte local montre de fréquents dépassements du seuil DCE de concentration en phosphore total de 0,2mg/l. L'augmentation de la conversion et du maintien de l'agriculture biologique, le maintien des surfaces en prairie ne suffisent pas à améliorer une situation qui se dégrade depuis 2009. Le renforcement de la protection ou la restauration des éléments structurants du paysage sont propices à une réduction des transferts de phosphore vers les eaux de surface. Toutefois il conviendra de vérifier si leurs effets seront suffisants pour inverser cette tendance.

En 2024

100%

Des bassins mettant en œuvre un contrat territorial eau ont engagé des programmes opérationnels de réduction des transferts à l'échelle des bassins versants.

En 2023

22,8%

Des stations de surveillance ne dépassent le seuil ($P_t \leq 0,2$ mg/l) que sur moins de 10 % des prélèvements (contre 28,1% en 2022).

Fiche 12 - Réduire la pollution des eaux par les pesticides



OBJECTIFS

- Atteindre le bon état sur la totalité des masses d'eau.
- Réduire les contaminations par les pesticides et l'impact des micropolluants. La concentration maximale atteinte pour la somme des molécules de pesticides ne doit pas dépasser **0,5µg/l** sur les secteurs prioritaires niveau 1, **0,8µg/l** sur les bassins de la Goulaine et de la Divatte et **1µg/l** sur les autres secteurs du territoire du SAGE. Ces objectifs sont fixés à horizon 2027 pour les eaux de surface. Ces objectifs sont à atteindre dès que possible dans les eaux souterraines compte tenu de leur temps de réponse.


CONSTATS

Les apports diffus d'origine agricole constituent, avec les rejets urbains et industriels, l'une des sources principales de pollution des eaux superficielles et souterraines par les nutriments et les pesticides.

Les actions consacrées à la réduction des pollutions diffuses par les pesticides d'origine agricole sont à poursuivre et à renforcer, voire à initier sur certains sous-bassins versants, pour atteindre les objectifs de qualité des eaux et des milieux aquatiques, et répondre aux enjeux sanitaires pour la production d'eau potable et le maintien de la biodiversité.

LEVIERS

- Mieux connaître, suivre et évaluer les flux en pesticides ;
- Tendre vers un équilibre de traitement en accompagnant la profession agricole et les usagers non agricoles ;
- Limiter les transferts liés au ruissellement .



Fiche 12 - Réduire la pollution des eaux par les pesticides



ACTIONS 2024



Non connu



Pas encore
programmé



Programmé



Engagée



Réalisée

Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :

Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : être en mesure de suivre la pollution des eaux par les pesticides et vérifier l'atteinte des objectifs					
structure porteuse du SAGE	QE1-2	Uniformiser les protocoles et organiser le suivi de la qualité des eaux	Le protocole de suivi de la qualité des eaux et le réseau de surveillance est uniformisé .		
structure porteuse du SAGE	QE1-3	Réaliser un suivi complémentaire de la qualité des eaux vis-à-vis des pesticides et de leurs métabolites	Le protocole de suivi des pesticides et de leurs métabolites est validé par la CLE.		
structure porteuse du SAGE	QE1-4	Etudier les origines de l'AMPA sur le territoire	Une étude des origines de l'AMPA est réalisée.		
structure porteuse du SAGE	QE1-5	Uniformiser les protocoles et organiser le suivi de la qualité des eaux	Le protocole de suivi de la qualité des eaux et le réseau de surveillance est uniformisé.		
Objectif : tendre vers un équilibre de la fertilisation en accompagnant la profession agricole					
porteurs de programmes opérationnels	QE3-1 QE3-2	Promouvoir et accompagner les bonnes pratiques agricoles en matière de fertilisation, de stockage des effluents et de réduction de l'utilisation des pesticides	La promotion et l'accompagnement aux bonnes pratiques agricoles sont prises en compte dans le cadre du programme des CTEau.		
Organisations professionnelles agricoles, structure porteuse du SAGE	QE3-3 QE3-4	Mobiliser les acteurs agricoles pour développer des filières agricoles pour préserver la qualité des eaux	La mobilisation des acteurs agricoles en faveur de la qualité des eaux est prise en compte dans le cadre du programme des CTEau.		
porteurs de programmes opérationnels, exploitants agricoles	QE3-5	Préserver les surfaces en prairie	La préservation des surfaces en prairie est prise en compte dans le cadre des programmes d'aménagement ou de restauration (CTEau et autres) .		
Structure porteuse du SAGE, Porteurs de programmes opérationnels, usagers non agricoles	QE3-12	Réduire l'utilisation non agricole des pesticides	Les actions de communication et de sensibilisation concernant la réduction de l'utilisation non agricole des pesticides sont prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication du SAGE.		

Fiche 12 - Réduire la pollution des eaux par les pesticides



ACTIONS 2024 (suite)



Non connu



Pas encore
programmé



Programmé



Engagée



Réalisée

Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :

Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : limiter les transferts en luttant contre le ruissellement					
Structures pilotes et groupements de communes	QE3-8	Inventorier les éléments du paysage et caractériser leurs fonctionnalités	L'inventaire des éléments du paysage et la caractérisation de leurs fonctionnalités sont pris en compte dans le cadre du programme des CTEau		
structure porteuse du SAGE	QE3-8	Produire un CCTP type pour l'inventaire des éléments du paysage et bancariser les données.	Le CCTP "éléments du paysage" est validé par le BCLE/ CLE .		
porteurs de programmes opérationnels	QE3-9	Engager des programmes opérationnels de réduction des transferts à l'échelle des bassins versants	La réduction des transferts à l'échelle des bassins versants est prise en compte dans le cadre du programme des CTEau.		



Fiche 12 - Réduire la pollution des eaux par les pesticides




EFFETS

Atteinte des objectifs du SAGE sur les analyses les plus récentes des stations de surveillance des pesticides sur les dix dernières années (entre 2013 et 2023)

(Source : NAIADES 2024)




Objectifs de concentration en pesticides totaux < 0,5 µg/l (14 stations)




Dans les périmètres de protection de captage (8 stations concernées) l'objectif est le plus souvent atteint sur 57 % des stations. En revanche, sur 29 % des stations, les prélèvements n'atteignent jamais l'objectif.

Objectifs de concentration en pesticides totaux < 0,8 µg/l (11 stations)



Sur les bassins versants très vulnérables de la Goulaine et de la Divatte, hors des périmètres de protection des captages (11 stations concernées) un objectif plus ambitieux de 0,8µ/l a été fixé. 8 stations sur les 11 présentent des analyses qui n'atteignent jamais l'objectif. En 2023 une station a atteint l'objectif du SAGE

Objectifs de concentration en pesticides totaux < 1 µg/l (35 stations)



Sur le reste du territoire (35 stations concernées), l'objectif de la concentration en pesticide totaux <1µg/l est toujours atteint sur les prélèvements de 28 % des stations contre 23 % des stations pour lesquelles l'objectif n'est jamais atteint.


Fiche 12 - Réduire la pollution des eaux par les pesticides



EFFETS (suite)

Poids financier des actions de lutte contre les pollutions d'origine agricole entre 2019 et 2021 par rapport à l'ensemble des actions touchant à la qualité des eaux (24,1 M€)

(Source : AELB 2022)



Le poids financier relatif à la lutte contre les pollutions agricoles ne représente que 6 % de l'ensemble des actions* ayant pour objectif d'améliorer la qualité de l'eau.

Cette faible proportion est relative aux coûts importants des travaux sur les systèmes d'assainissement (réseaux et traitement).

**seules les actions aidées par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sont ici prises en compte*

Fiche 12 - Réduire la pollution des eaux par les pesticides



A RETENIR

Les principaux leviers pour réduire la pollution des eaux par les pesticides sont d'agir sur la fréquence de traitement, la quantité de produits utilisés et les modes de transfert vers les milieux aquatiques. Concernant les deux premiers leviers, les actions préconisées dans le nouveau SAGE sont déjà prises en compte dans la programmation de 4 CT Eau sur les 6 en cours en 2024. Les actions sur l'équilibre de la fertilisation et la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires se mettent en place une fois la concertation et les partenariats bien établis.

Dans le cas des pesticides, la connaissance des modes de transfert vers les milieux aquatiques est à renforcer afin de définir les solutions les plus adaptées pour réduire ce phénomène. Les éléments structurants du paysage (haies, talus, zones tampons) constituent la meilleure protection à ce transfert et doivent être protégés et restaurés en priorité sur les secteurs les plus vulnérables.

Le contexte local montre que les objectifs visés par le SAGE (cf. carte de la rubrique enjeu-objectif, constat initial-leviers page 66) ne sont pas souvent atteints sur les secteurs les plus vulnérables. L'augmentation de la conversion et du maintien de l'agriculture biologique, le maintien des surfaces en prairie et le renforcement de la protection ou la restauration des éléments structurants du paysage sont propices à une réduction des contaminations. Toutefois il conviendra de rester vigilant pour maintenir cette dynamique.

100%

des territoires mettant en œuvre un contrat territorial eau ont engagé des programmes opérationnels de réduction des transferts à l'échelle des bassins versants.

17.5%

des stations de surveillance présentent des analyses qui atteignent toujours les objectifs du SAGE entre 2013 et 2023.

35.1%

des stations de surveillance présentent des analyses qui n'atteignent jamais les seuils objectifs du SAGE entre 2013 et 2023.



LITTORAL

Fiche 13 - Reconquérir la qualité des eaux côtières et des milieux marins et littoraux



OBJECTIFS


- Reconquérir la qualité des milieux marins et littoraux (habitats, espèces), et préserver un littoral attractif (DSF Nord Atlantique – Manche Ouest).
- Améliorer la qualité microbiologique afin de satisfaire les usages liés à l'utilisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, en particulier la baignade, la conchyliculture, la saliculture et la pêche à pied :
 - ◇ Tendre vers une qualité excellente des eaux de baignade de l'ensemble des sites ;
 - ◇ Tendre vers le classement A des zones conchylicoles et sites de pêche à pied professionnels, ne plus avoir de site de qualité B- et assurer la non-dégradation des sites en bonne qualité ;
 - ◇ Tendre vers le classement « pêche tolérée » des sites de pêche à pied de loisir.

CONSTATS

Les sources de contamination microbiologique sont principalement liées aux activités humaines et, compte tenu de leur durée de vie courte, trouvent leur origine à l'amont immédiat des sites vulnérables.

LEVIERS

- Communication et sensibilisation ;
- Réaliser des profils de vulnérabilité (baignade et conchylicole) pour limiter les risques de contamination microbiologique ;
- Mettre en place des Zones à enjeu sanitaire (ZES).



Fiche 13 - Reconquérir la qualité des eaux côtières et des milieux marins et littoraux



ACTIONS 2024



Non connu



Pas encore programmé



Programmé



Engagée



Réalisée

Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :


Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : reconquérir la qualité des milieux marins et littoraux					
Structure porteuse du SAGE, communes et leurs groupements	L3-1 G3-1	Sensibiliser à la préservation des milieux littoraux	Les actions de communication et de sensibilisation concernant la préservation des milieux littoraux sont prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication du SAGE .		
Communes et leurs groupements, structure porteuse du SAGE	L3-2 G3-1	Sensibiliser les pêcheurs à pied de loisir	Les actions de communication et de sensibilisation concernant la pêche à pied sont prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication du SAGE .		
Objectif : améliorer la qualité microbiologique					
Structure porteuse du SAGE, communes et leurs groupements	L1-1 L1-4	Poursuivre l'élaboration de profils de vulnérabilité vis-à-vis des risques de contamination microbiologique et la mise en place de Zones à enjeu sanitaire (ZES)	La révision des profils respecte les délais fixés par le SAGE.		
Communes et leurs groupements	L1-2 G1-1 G2-1 G2-5	Mettre en œuvre les programmes d'actions pour réduire les risques de contamination microbiologique	Les programmes d'action des profils sont mis en œuvre .		
Communes et leurs groupements	L1-3	Mettre en œuvre une démarche de surveillance régulière et les mesures correctives de la qualité des eaux littorales	Des suivis sont mis en œuvre (surveillances, actions correctives, alertes).		
Services de l'Etat, communes et leurs groupements	L1-4	Proposer des Zones à enjeu sanitaire (ZES)	Les ZES sur les communes désignées par le SAGE sont arrêtées .		
Structures compétentes pour les ports et les zones de mouillages	L1-5	Poursuivre l'équipement des ports pour collecter et traiter les eaux usées	L'état des lieux de l'équipement des ports pour collecter et traiter les eaux usées est réalisé et débouche sur un programme d'action.		

Fiche 13 - Reconquérir la qualité des eaux côtières et des milieux marins et littoraux



EFFETS

Évolution de la qualité des eaux de baignade
(Source : ARS 2024)



Objectif du SAGE : tous les sites en excellente qualité

Une légère amélioration de la qualité des eaux de baignades est constatée entre 2019 et 2020.


A partir de 2021, la proportion de sites de baignade présentant une qualité excellente diminue à façon régulière. En 2023 l'objectif n'est plus atteint sur un tiers des sites.

Fiche 13 - Reconquérir la qualité des eaux côtières et des milieux marins et littoraux



EFFETS (suite)

Proportion des classements des sites conchylicoles pour les groupes 2 et 3 entre 2019 et 2024 (Source : Ministère de l'Agriculture de l'Agroalimentaire et de la Forêt 2025)



Évolution de la qualité des eaux conchylicoles (littoral) : objectif classement A ;

Entre les 1er janvier de 2019 et de 2024 :

Le groupe 1 (gastéropodes) ne fait pas l'objet de classement, il n'est pas représenté dans le graphique;

Pour le groupe 2 (bivalves fouisseurs), moins de 10% des sites respectent l'objectif ;


Le groupe 3 (bivalves non fouisseurs) présente une augmentation des sites en classement A entre 2019 et 2021 mais la tendance s'inverse pour se stabiliser à 11,1% en 2023 et 2024.

Fiche 13 - Reconquérir la qualité des eaux côtières et des milieux marins et littoraux



EFFETS (suite)

Évolution du classement des gisements de coquillages
(pêche à pied de loisir) (Source : ARS 2024)



Objectif du SAGE : Tendre *a minima* vers le classement « pêche tolérée» des sites de pêche à pied de loisir

Une évolution de la qualité des eaux pêche à pied de loisir (littoral) est constatée entre 2019 et 2020.

Le nombre de sites respectant l'objectif diminue entre 2020 et 2023 et passe de 40% à seulement 13,4 %. Une légère amélioration se produit en 2024.

Fiche 13 - Reconquérir la qualité des eaux côtières et des milieux marins et littoraux



A RETENIR

L'état initial de la qualité des eaux littorales montre que l'effort est à renforcer au regard des objectifs visés par le SAGE :

- pour la qualité des eaux conchyliques pour le groupe 3 « bivalves non fouisseurs » qui représente la principale ressource exploitée (huîtres, moules) seulement 11,1% des sites ont atteint l'objectif de classement A en 2024. Une baisse est constatée par rapport au 19% de 2022;
- pour le classement des gisements de coquillage la situation se dégrade en 2024 avec seulement 20% des sites qui respectent l'objectif de classement en "site toléré" ;
- pour les eaux de baignade la situation est moins dégradée mais une tendance à la baisse est constatée et l'excellente qualité est atteinte pour 67,3 % des sites suivis.

Face à ce constat de dégradation concernant la qualité des eaux littorale, le plan de communication du nouveau SAGE prévoit de mettre l'accent sur la reconquête de la qualité des eaux côtières et des milieux marins et littoraux et de sensibiliser les usagers et professionnels. De plus, les profils de vulnérabilité des eaux conchyliques devront être engagés en s'appuyant sur l'étude préalable réalisée à l'échelle de la frange littorale du SAGE.

Les contaminations bactériologiques ponctuelles étant à l'origine des dégradations, la définition de zones à enjeu sanitaire devra permettre de remonter aux sources de ces contaminations.

11,1%

**Des sites conchyliques du groupe 3
ont atteint l'objectif de classement A
en 2024**

20%

**Des gisements de coquillage ont atteint
l'objectif de classement en site toléré en
2024**

67,3%

**Des sites de baignade ont atteint l'objectif de
classement en excellente qualité en 2024**



OBJECTIFS

- Comprendre les écarts au bon état chimique et améliorer la qualité des eaux littorales vis-à-vis des micropolluants.
- Réduire les flux de nutriments vers les eaux littorales et leurs impacts.
- Limiter les rejets de déchets (macro et micro) dans les milieux aquatiques.

CONSTATS

L'état des masses d'eau, établi dans l'état des lieux du SDAGE adopté en 2019, dégrade l'état de la masse d'eau côtière Loire (large) FRGC46 au regard du paramètre Benzo[ghi]pérylène. Ce composé appartient à la famille des Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), qui se caractérisent par leur toxicité et leur large présence dans l'environnement. La combustion des matières fossiles (domestique, transport, industrie) constitue la source principale de cette pollution. Les sources sont ainsi multiples et dépassent le périmètre du SAGE. Une meilleure connaissance de cette pollution est cependant nécessaire pour mobiliser les leviers d'action locaux éventuels.

Des phénomènes de prolifération algale sont observés sur le littoral. Ils sont liés aux apports de nutriments sur les secteurs terrestres et à leur transfert vers les eaux littorales via les fleuves et les rivières. L'eutrophisation des eaux littorales favorise le développement phytoplanctonique qui peut être toxique et impacter la production conchylicole.

Enfin, la gestion des macrodéchets et des micro-déchets constitue un enjeu pour la qualité des milieux littoraux.

LEVIERS

- Communiquer et sensibiliser sur les enjeux du littoral ;
- Améliorer la connaissance sur la compréhension de la qualité chimique des eaux côtières et sur la prolifération d'algues dans les eaux littorales ;
- Poursuivre l'équipement des ports et des aires de carénage pour collecter et traiter les eaux usées ;

Fiche 14 - Limiter les rejets sur le littoral



ACTIONS 2024

Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :



Non connu



Pas encore
programmé



Programmé



Engagée




Réalisée

Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : comprendre les écarts au bon état chimique et améliorer la qualité des eaux littorales vis-à-vis des micropolluants					
structure porteuse du SAGE, Organismes de connaissances	L1-6 E1-6	Améliorer la compréhension de la qualité chimique des eaux côtières	L'étude sur la compréhension de la qualité chimique des eaux côtières est engagée.		
structure porteuse du SAGE et partenaires	L1-7 G3-1	Sensibiliser sur les risques de contamination des eaux côtières	Les actions de communication et de sensibilisation concernant les risques de contamination des eaux côtières sont prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication du SAGE.		
Structures compétentes pour les ports	L1-8	Diagnostiquer les installations portuaires	Les diagnostics des installations portuaires sont finalisées dans les délais fixés par le SAGE.		
Structures compétentes pour les ports, chantiers nautiques	L1-9	Réduire l'impact des pratiques de carénage sur la qualité des eaux	Des outils de communication concernant l'impact des pratiques de carénage sur la qualité des eaux sont développés par les gestionnaires de ports ou par les chantiers navals.		
Gestionnaires d'installations portuaires	L1-10	Améliorer l'information et la concertation sur le dragage	Des bilans des opérations de dragage sont faits auprès de la CLE.		
Objectif : réduire les flux de nutriments vers les eaux littorales et leurs impacts					
Services de l'Etat, communes et leurs groupements	L1-4	Proposer des Zones à enjeu sanitaire (ZES)	Les ZES sur les communes désignées par le SAGE sont arrêtées.		
Gestionnaires d'installations portuaires	L1-5	Poursuivre l'équipement des ports pour collecter et traiter les eaux usées	L'état des lieux de l'équipement des ports pour collecter et traiter les eaux usées est réalisé et débouche sur un programme d'action.		
structure porteuse du SAGE	L1-11	Améliorer la connaissance des proliférations d'algues dans les eaux littorales	Un suivi sur l'évolution des connaissances scientifiques sur la prolifération macro-algale et phytoplanctonique est réalisé.		
Objectif : limiter les rejets de déchets (macro et micro) dans les milieux aquatiques					
Communes et leurs groupements	L2-1	Limiter les rejets de déchets (macro et micro)	Des démarches liées aux macro-déchets sont engagées.		
Porteurs de programmes opérationnels	L2-2 G3-1	Sensibiliser les usagers de la mer et du littoral aux rejets de macro-déchets	Les actions de communication et de sensibilisation concernant les rejets de macro-déchets en mer sont prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication du SAGE.		

Fiche 14 - Limiter les rejets sur le littoral



EFFETS



Source(s) : SYLOA, AELB SDAGE 2022-2027, IGN, Open Street Map - Conception et réalisation : SYLOA 2022

Les sites les plus impactés par les phénomènes de marées vertes sont Piriac-sur-Mer (6,8ha/an), le Croisic (5,8ha/an), Préfailles-La Plaine-sur-Mer (4,8ha/an) et la Baule (2,6ha/an). Ils se retrouvent dans la première moitié des sites les plus touchés de la frange littorale du bassin Loire Bretagne. Cependant ces valeurs sont très en dessous des valeurs maximums constatées en Baie de Saint-Brieuc (entre 191 et 328 ha/an).

Fiche 14 - Limiter les rejets sur le littoral



A RETENIR

La reconquête de la qualité des eaux côtières et des milieux marins et littoraux passe par la sensibilisation des usagers. Les actions de communications identifiées dans le nouveau SAGE sont bien prises en compte dans le plan de communication.

Pour évaluer la mise en œuvre des actions qui visent à limiter les rejets sur le littoral, des enquêtes complémentaires sont à mener auprès des EPCI ou des gestionnaires d'installations portuaires.

Certaines initiatives méritent d'être saluées. Depuis 2019, en Loire Atlantique, 420 plaques d'égouts portent l'inscription « Ici commence la mer ». L'objectif est de sensibiliser touristes et résidents à ne pas jeter leurs déchets dans ou à proximité des collecteurs des eaux pluviales.

6,8ha/an

Moyenne maximale (Piriac-sur-Mer) du cumul des surfaces couvertes par les algues vertes entre 2007 et 2017





RISQUES D'INONDATION ET D'ÉROSION DU TRAIT DE CÔTE

Fiche 15 - Améliorer la connaissance sur les inondations et les submersions en tenant compte du changement climatique



OBJECTIFS


- Prévenir les risques d'inondation, de submersion marine et d'érosion du trait de côte par une meilleure connaissance des enjeux et de ces aléas

CONSTATS

Le territoire du SAGE est exposé à plusieurs types d'aléas naturels : inondations, submersions marines, inondations ponctuelles par ruissellement, érosion du trait de côte. Face à ces risques, plusieurs outils réglementaires, de planification et de programmation financière sont d'ores et déjà mobilisés sur le territoire pour améliorer la connaissance, mieux prévenir ces risques, mieux s'en protéger et mieux gérer les situations de crise : PPRI, PPRL, PGRI, TRI, SLGRI, PAPI, PCS, etc. En complément des démarches déjà engagées et dans un contexte de changement climatique, le nouveau SAGE demande d'approfondir et de développer la connaissance des risques d'inondation et d'érosion du trait de côte sur l'ensemble du territoire.

LEVIERS

- Améliorer la connaissance des zones exposées aux risques de submersion marine et des phénomènes d'évolution du trait de côte ;
- Améliorer la connaissance des zones exposées aux risques d'inondation par ruissellement ;
- Partager la connaissance des secteurs exposés aux risques d'inondation et de submersion marine.



Fiche 15 - Améliorer la connaissance sur les inondations et les submersions en tenant compte du changement climatique



ACTIONS 2024



Non connu



Pas encore programmé



Programmé



Engagée



Réalisée

Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :

Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : prévenir les risques d'inondation, de submersion marine et d'érosion du trait de côte par une meilleure connaissance des enjeux et de ces aléas					
Services de l'Etat	I1-1	Etudier l'aléa inondation sur l'estuaire aval de la Loire	L'étude sur la submersion estuarienne de la Loire aval est réalisée.		
Communes et leurs groupements	I1-2	Améliorer la connaissance des zones exposées aux risques de submersion marine et des phénomènes d'évolution du trait de côte	L'étude des zones exposées aux risques de submersion marine et des phénomènes d'évolution du trait de côte est finalisée.		
Structure porteuse du SAGE	I1-3	CCTP type pour inventaire des zones exposées au risque d'inondation par ruissellement	Le CCTP type pour l'inventaire des zones exposées au risque d'inondation par ruissellement est finalisé et validé par la CLE.		
Communes et leurs groupements	I1-3	Améliorer la connaissance des zones exposées aux risques d'inondation par ruissellement	L'amélioration de la connaissance des zones exposées aux risques d'inondation par ruissellement est étudiée dans le cadre des programmations des CT Eau.		
Structure porteuse du SAGE	I1-4	Partager la connaissance des secteurs exposés aux risques d'inondation et de submersion marine	La communication et la sensibilisation concernant les secteurs exposés aux risques d'inondation et de submersion marine sont prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication du SAGE.		
Structure porteuse du SAGE	I1-5	CCTP type pour inventaire des zones d'expansion des crues	Le CCTP type pour l'inventaire des zones d'expansion des crues est finalisé et validé par la CLE.		
Communes et leurs groupements	I1-5	Identifier et caractériser les zones d'expansion des crues (ZEC)	Les ZEC sont identifiées et caractérisées dans le cadre des programmes opérationnels.		




Fiche 15 - Améliorer la connaissance sur les inondations et les submersions en tenant compte du changement climatique



EFFETS


Reconstruction de la série marégraphique de Saint-Nazaire
(Source : Yann Ferret, SHOM, septembre 2016)



Le niveau marin mesuré à Saint-Nazaire a augmenté en moyenne d'une quinzaine de centimètres entre 1860 et 2016. Cela correspond à une augmentation de l'élévation évaluée à environ 1 mm par an.

À l'exception de la crue de 1910, les événements de crue sont assez stables entre 1900 et 1975. Entre 1976 et 2000, les crues qui présentent des débits supérieurs à 5000m³/s sont plus fréquentes. À partir de 2001, les crues sont moins fréquentes. 76 jours de crue à un débit supérieur à 3300m³/s sont comptabilisés sur les 20 dernières années et seulement 24 jours sur les 10 dernières années. Il est à noter que cela ne constitue qu'une tendance à court terme.

Nombre de jours en crue par année entre 1900 et 2024
(Source : Banque Hydro 2025)



Fiche 15 - Améliorer la connaissance sur les inondations et les submersions en tenant compte du changement climatique



A RETENIR

Dans le contexte de changement climatique, les risques d'inondation et d'érosion du trait de côte peuvent s'amplifier.

Même si le risque d'une augmentation des phénomènes climatiques extrêmes comme de fortes crues n'est pas visible sur les 20 dernières années, les 20 précédentes ont montré une forte fréquence de crues dépassant régulièrement les 5000m³/s à Montjean-sur-Loire et pouvant causer des débordements à Nantes.

La montée moyenne du niveau marin mesurée à Saint-Nazaire entre 1860 et 2010 est de +1 mm/an. Cela semble peu significatif mais le phénomène est à surveiller car selon les derniers scénarios du GIEC des Pays de la Loire cette tendance passe à +2,5mm/an entre 1980 et 2019 avec une augmentation et une accélération dans les années à venir.

+2,5mm/an

Augmentation annuelle du niveau marin à Saint-Nazaire entre 1980 et 2019 selon le GIEC des Pays de la Loire.





OBJECTIFS

- Prévenir les risques d'inondation, de submersion marine et d'érosion du trait de côte par une meilleure connaissance des enjeux et de ces aléas

CONSTATS

Le territoire du SAGE est exposé à plusieurs types d'aléas naturels : inondations, submersions marines, inondations ponctuelles par ruissellement, érosion du trait de côte. Face à ces risques, plusieurs outils réglementaires, de planification et de programmation financière sont d'ores et déjà mobilisés sur le territoire pour améliorer la connaissance, mieux prévenir ces risques, mieux s'en protéger et mieux gérer les situations de crise : PPRI, PPRL, PGRI, TRI, SLGRI, PAPI, PCS, etc. En complément des démarches déjà engagées, le nouveau SAGE demande que les collectivités se mobilisent pour réduire les risques d'inondation et cible les leviers suivants : limiter l'imperméabilisation, préserver des zones d'expansion de crue, maîtriser sa gestion des eaux pluviales, développer la culture du risque.

LEVIERS

- Limiter l'imperméabilisation ;
- Améliorer la connaissance des zones exposées aux risques de submersion marine et des phénomènes d'évolution du trait de côte ;
- Élaborer ou actualiser les schémas directeurs de gestion des eaux pluviales.



Fiche 16 - Diminuer les risques d'inondation



ACTIONS 2024



Non connu



Pas encore
programmé



Programmé



Engagée



Réalisée

Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :

Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : limiter l'imperméabilisation et ne pas aggraver les risques de ruissellement					
Structures compétentes	I1-3	Améliorer la connaissance des zones exposées aux risques d'inondation par ruissellement	L'amélioration de la connaissance des zones exposées aux risques d'inondation par ruissellement est étudiée dans le cadre des programmations des CT Eau.		
Communes et leurs groupements	I1-5	Identifier et caractériser les zones d'expansion des crues (ZEC)	Les ZEC sont identifiées et caractérisées dans le cadre des programmes opérationnels.		
Objectif : diminuer les risques en réduisant la vulnérabilité des secteurs impactés					
Communes et leurs groupements	I3-2	Elaborer ou actualiser les schémas directeurs de gestion des eaux pluviales	Les schémas directeurs de gestion des eaux pluviales (SDGEP) sont élaborés ou actualisés lors de la révision du document d'urbanisme.		
Structure porteuse du SAGE	I3-2	Actualiser le guide eau pluviale + formations auprès des collectivités compétentes	Le guide eau pluviale est actualisé pour accompagner les SDGEP.		
Communes et leurs groupements, aménageurs	I3-3	Développer la gestion alternative des eaux pluviales dans les zones urbanisées	La disposition I3-3 est prise en compte dans l'analyse des DAE présentés pour avis de la CLE.		
Communes et leurs groupements, structures compétentes	I4-1	Développer la culture du risque	La communication et la sensibilisation concernant le changement climatique, et la culture du risque inondation sont prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication du SAGE.		




Fiche 16 - Diminuer les risques d'inondation



EFFETS


Évolution des surfaces artificialisées sur le bassin du SAGE
Estuaire de la Loire en Loire-Atlantique

(Source : Conseil Départemental de la Loire-Atlantique
2022)



Les données d'occupation des sols ne sont pas homogènes sur l'ensemble du territoire du SAGE. L'IGN produit une cartographie (BD OCSGE) mais seules les données 2013 sont disponibles à ce jour. Dans l'attente d'une mise à jour, une chronique est exploitable : le travail sur l'évolution de l'occupation des sols du Département de la Loire-Atlantique sur 7 périodes de données entre 1949 et 2020.

L'augmentation est de +200 % entre 1949 et 1999. Cette augmentation semble se réduire à partir de 2009.



Les Schémas directeurs de gestion des eaux pluviales (SDGEP) sont réalisés pour 62% des communes en 2024 et sont assez récents.





A RETENIR

Les leviers identifiés pour diminuer les risques d'inondation, limiter les surfaces imperméabilisées et préserver les Zones d'expansion des crues (ZEC) demandent une attention particulière.

Concernant les surfaces imperméabilisées, en attendant la mise à jour de la donnée de l'occupation des sols de 2013 (BD OCSGE) de l'IGN, une analyse de l'évolution de l'occupation des sols a été réalisée sur la partie du Département de la Loire Atlantique concernée par le SAGE pour 7 millésimes entre 1949 et 2020. Cette analyse montre une augmentation moyenne des surfaces artificialisées de 670 ha/an entre 1949 et 2009. Cette moyenne chute à 300 ha/an entre 2009 et 2020. Une amélioration est constatée et le suivi montrera si cette tendance se vérifiera au cours de la mise en œuvre du SAGE.

Une partie des Zones d'expansion de crues (ZEC) est cartographiée dans le cadre des zonages réalisés lors des Plans de prévention des risques d'inondation (PPRI) ou de submersion littorale (PPRL), notamment pour :

- les PPRI Loire aval et Loire amont ;
- les PPRL de la presqu'île guérandaise Saint Nazaire et le PPRL Côte de Jade ;
- le PPRI Marillais-Divatte de 2004.

Sur d'autres secteurs (Erdre, Brivet, Loire en aval de Nantes), des atlas des zones inondables ou des limites des plus hautes eaux connues (PHEC) fournissent une première enveloppe dans lesquelles les ZEC peuvent être identifiées.

La mise en œuvre d'un Schéma directeur de gestion des eaux pluviales à l'échelle communale ou intercommunale peut constituer un autre levier en permettant de limiter l'impact des surfaces imperméabilisées sur les à-coups hydrauliques lorsque l'infiltration est favorisée. Les SDGEP récents (- de 10 ans) prennent en compte ce recours à l'infiltration systématique quand l'aptitude des sols le permet.



300 ha/an

Augmentation annuelle des surfaces artificialisées entre 2009 et 2020 sur le territoire du SAGE en Loire-Atlantique.

Fiche 17 - Adapter, face au risque, l'aménagement et le développement du territoire



OBJECTIFS


- Intégrer le risque d'inondation et de submersion marine dans l'aménagement et le développement du territoire
- Limiter l'imperméabilisation pour ne pas aggraver les risques de ruissellement
- Gérer durablement le trait de côte dans un contexte de changement climatique

CONSTATS

Le territoire du SAGE est exposé à plusieurs types d'aléas naturels : inondations, submersions marines, inondations ponctuelles par ruissellement, érosion du trait de côte. Face à ces risques, plusieurs outils réglementaires, de planification et de programmations financières sont d'ores et déjà mobilisés sur le territoire pour améliorer la connaissance, mieux prévenir ces risques, mieux s'en protéger et mieux gérer les situations de crise : PPRI, PPRL, PGRI, TRI, SLGRI, PAPI, PCS, etc. En complément des démarches déjà engagées, le nouveau SAGE demande que les collectivités, fortes d'une meilleure connaissance des phénomènes d'inondation, se mobilisent pour adapter, face au risque, l'aménagement et le développement du territoire.

LEVIERS

- Améliorer la connaissance des zones exposées aux risques de submersion marine et des phénomènes d'évolution du trait de côte ;
- Améliorer la connaissance des zones exposées aux risques d'inondation par ruissellement ;
- Partager la connaissance des secteurs exposés aux risques d'inondation et de submersion marine ;
- Limiter les à-coups hydrauliques en appliquant une gestion adaptée des eaux pluviales.



Fiche 17 - Adapter, face au risque, l'aménagement et le développement du territoire



ACTIONS 2024



Non connu



Pas encore programmé



Programmé



Engagée



Réalisée

Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :

Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : intégrer le risque d'inondation et de submersion marine dans l'aménagement et le développement du territoire et Gérer durablement le trait de côte dans un contexte de changement climatique					
Communes et leurs groupements	I2-1	Intégrer les risques d'inondation, de submersion marine et d'érosion du trait de côte dans les documents d'urbanisme	Les risques d'inondation, de submersion marine et d'érosion du trait de côte sont pris en compte dans les SCoT et PLU(i).		
Structure porteuse du SAGE	I2-2	Mener une réflexion pour élaborer une stratégie de gestion des risques d'inondations entre Nantes et Saint-Nazaire	La stratégie de gestion des risques d'inondations entre Nantes et St Nazaire est aboutie et proposée en CLE.		
Communes et leurs groupements	I2-3	Mobiliser l'outil PAPI sur les secteurs touchés par les inondations	L'outil PAPI est mobilisé sur les bassins versants de référence concernés (Brière, Goulaine Divatte Robinets et Loire et petits affluents).		
Communes et leurs groupements	I3-1	Intégrer la gestion des eaux pluviales dans les documents d'urbanisme	La gestion des eaux pluviales et les schémas directeurs de gestion des eaux pluviales (SDGEP) sont pris en compte dans les SCoT et PLU(i).		
Objectif : limiter l'imperméabilisation pour ne pas aggraver les risques de ruissellement					
Communes et leurs groupements	I3-2	Elaborer ou actualiser les schémas directeurs de gestion des eaux pluviales	Les schémas directeurs de gestion des eaux pluviales (SDGEP) sont élaborés ou actualisés lors de la révision du document d'urbanisme.		


Fiche 17 - Adapter, face au risque, l'aménagement et le développement du territoire



EFFETS

Prise en compte des risques d'inondation, de submersion marine et d'érosion du trait de côte dans les Plans locaux d'urbanisme (PLU, PLUi, PLUm)

(Source : Géoportail de l'urbanisme 2024)




- prises en compte dans le règlement (texte et graphique)
- non prises en compte
- non concerné par le risque
- non disponibles dans le Géoportail de l'Urbanisme (ou RNU appliqué)

71% des communes du territoire* sont concernées par le risque d'inondation. Cet enjeu qui touche à la sécurité des biens et des personnes est assez bien appréhendé dans les logiques d'aménagement même s'il reste une marge d'amélioration pour 5 % des communes du territoire.

* dont les documents d'urbanisme ont été référencés sur le Géoportail de l'urbanisme

Prise en compte de la gestion des eaux pluviales dans les Plans locaux d'urbanisme (PLU, PLUi, PLUm)

(Source : Géoportail de l'urbanisme 2024)



Un facteur à prendre en compte est la gestion des eaux pluviales en milieu urbain. La réalisation d'un Schéma directeur de gestion des eaux pluviales (SDGEP) permet aux collectivités de réaliser un bilan de leurs équipements (réseau, stockage, ...) et de les dimensionner au regard des débits de fuites à respecter. 62 % des communes du SAGE se réfèrent à un SDGEP dans leur PLU ou PLUi.

Fiche 17 - Adapter, face au risque, l'aménagement et le développement du territoire



A RETENIR

Les Programmes d'action de prévention des inondations (PAPI) sont l'outil privilégié pour agir face au risque d'inondation. Le territoire du SAGE est exposé à ce risque sur sa façade littorale (submersions marines) et sur l'axe Loire (inondations par débordement). Seuls 3 PAPI sont mis en œuvre (sur les territoires de Cap Atlantique La Baule Guérande Agglo, de Saint-Nazaire Agglo et de Nantes Métropole).

La problématique des inondations n'est souvent retranscrite dans les documents d'urbanisme que lorsque la commune est soumise à un PPRN ou concernée par un Atlas des zones inondables. Les phénomènes d'inondation par ruissellement, peu connus, sont eux très peu retranscrits car non caractérisés en termes de risque (absence de zonages particuliers). Agir simultanément sur l'aménagement de l'espace rural et sur la gestion des eaux pluviales en zones urbaines permet de réduire ces phénomènes en agissant à la source, dans une logique amont-aval. Les SDGEP ne sont pas encore généralisés sur le territoire du SAGE tout comme la connaissance des éléments structurants du paysage qui ralentissent les phénomènes de ruissellement.

3

PAPI sont en cours de mise en œuvre sur le périmètre du SAGE en 2024





GESTION QUANTITATIVE ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE



OBJECTIFS

- Assurer l'équilibre entre la préservation/restauration du bon fonctionnement hydrologique des cours d'eau et les besoins des activités humaines.

CONSTATS

La présence de la Loire, et de la nappe souterraine libre contribuant à son alimentation, constitue une ressource disponible importante pour de nombreux usages du territoire. Elle constitue la principale ressource utilisée sur le périmètre du SAGE.

En comparaison, les eaux souterraines sont moins mobilisées mais certaines ressources sont cependant stratégiques pour le territoire : nappes de Campbon, Nort-sur-Erdre, Mazerolles, Saint-Gildas-des-Bois, Missillac, Saint-Sulpice-des-Landes, Vritz, Freigné et Maupas.

Un manque de connaissance sur les besoins, les ressources et les conséquences du changement climatique est constaté, de manière globale et à l'échelle des sous-bassins versants.

Le changement climatique pourrait impacter l'alimentation en eau potable, basée principalement sur la Loire. Il pourrait également intensifier, sur les bassins versants sensibles, la sévérité des étiages, impliquant des restrictions des usages (irrigation, industrie, etc.) en période de sécheresse.

LEVIERS

- Améliorer la connaissance sur la ressource et les besoins ;
- Surveiller la disponibilité de la ressource pour mieux la répartir entre les usagers tout en garantissant un bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
- Protéger l'alimentation des nappes souterraines.



Fiche 18 - Concilier ressources en eau et usages



ACTIONS 2024



Non connu



Pas encore
programmé



Programmé



Engagée



Réalisée

Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :


Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : assurer l'équilibre entre la préservation/restauration du bon fonctionnement hydrologique des cours d'eau et les besoins des activités humaines					
Structure porteuse du SAGE	GQ1-1	Améliorer la connaissance des bassins versants sensibles aux assecs et en tension "besoins-ressources"	L'étude HMUC est réalisée.		
Structure porteuse du SAGE , structures pilotes	GQ1-2	Etudier les impacts des prélèvements en eau souterraine sur les cours d'eau et zones humides associées	L'étude des prélèvements en eau souterraine (nappes de Campbon et Saint-Gildas-des-Bois) et de leurs impacts sur les cours d'eau et zones humides associées est réalisée.		
Structure porteuse du SAGE, porteurs de programmes opérationnels	GQ1-3	Compléter les dispositifs de suivi des niveaux d'eau	L'opportunité de la mise en place de stations complémentaires pour le suivi des niveaux d'eau des milieux aquatiques (cours d'eau, marais) est étudiée.		
Services de l'Etat, pétitionnaires	GQ2-1	Encadrer les prélèvements dans les milieux superficiels et les nappes souterraines libres contribuant à leur alimentation	Les règles 8 et 9 sont prises en compte dans l'analyse des DAE présentés pour avis de la CLÉ.		
Structure porteuse du SAGE , structures pilotes, services de l'Etat	GQ2-6	Répartir la ressource en eau entre chaque catégorie d'usagers	Une répartition des volumes prélevables par usage par unité de gestion est définie et fait l'objet d'une concertation.		
Organisations professionnelles agricoles	GQ3-3	Accompagner la profession agricole pour réduire la consommation d'eau	Un accompagnement de la profession agricole pour réduire la consommation d'eau est mis en place dans le cadre du programme des CTEau.		



Fiche 18 - Concilier ressources en eau et usages



EFFETS



Le débit de crise (DCR) au point nodal de l'Erdre à Nort-sur-Erdre est fixé à 0,05m³/s. Entre 1969 et 2024, la tendance globale est à l'augmentation de la fréquence du nombre de jours par année en dessous du débit de crise. Les sécheresses exceptionnelles de 1976 de 2005 et celle de 2022 se détachent nettement des autres. Sur les 6 années qui ont connu les étiages les plus longs (>50 jours au-dessous du débit d'objectif d'étiage ou DOE), trois se situent dans les 10 dernières années (entre 2014 et 2024).

Le **débit d'objectif d'étiage** (DOE) est le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel est satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10.

Le **débit seuil d'alerte** (DSA) est le débit moyen journalier en dessous duquel une des activités utilisatrices d'eau ou une des fonctions du cours d'eau est compromise.

Le **débit de crise** (DCR) est le débit moyen journalier en dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits.

Fiche 18 - Concilier ressources en eau et usages



A RETENIR

Une étude Hydrologie, Milieux, Usages, Climat a été engagée Estuaire de la Loire est engagée depuis 2022 par le SYLOA. Elle a pour objectif d'identifier les sous-bassins versants en tension quantitative actuellement et dans le futur au travers d'un diagnostic des besoins du milieu et des différents prélèvements s'opérant sur le territoire en prenant en compte les évolutions climatiques. A l'issue de cette étude, des scénarios de volumes prélevables seront proposés sur les secteurs concernés.

Par la suite, un plan d'actions pourrait être élaboré afin de mettre en œuvre des mesures pour répartir la ressource en eau disponible entre chaque catégorie d'usagers. Par ailleurs, des limites ont pu être observées dans la phase d'état des lieux de l'étude et notamment le manque de données hydrologiques. Le plan d'actions pourrait permettre de compléter les dispositifs de suivi des niveaux d'eau afin d'améliorer la connaissance du territoire.

4

Stations hydrométriques en activité sur le territoire

268

Jours en cumulé sur la période 2014-2024 où le débit d'objectif d'étiage n'a pas été atteint sur l'Erdre à Nort sur Erdre





OBJECTIFS

- Assurer l'équilibre entre la préservation/restauration du bon fonctionnement hydrologique des cours d'eau et les besoins des activités humaines
- Maîtriser les besoins futurs dans un contexte de changement climatique
- Préserver et restaurer le patrimoine biologique et les fonctionnalités des cours d'eau, des espaces estuariens, littoraux et des zones humides (Enjeu qualité des milieux)

CONSTATS

La présence de la Loire, et de la nappe souterraine libre contribuant à son alimentation, constitue une ressource disponible importante pour de nombreux usages du territoire. Elle est la principale ressource utilisée sur le périmètre du SAGE.

En comparaison, les eaux souterraines sont moins mobilisées mais certaines ressources sont cependant stratégiques pour le territoire : nappes de Campbon, Nort-sur-Erdre, Mazerolles, Saint-Gildas-des-Bois, Missillac, Saint-Sulpice-des-Landes, Vritz, Freigné et Maupas.

La multiplication de plans d'eau induit des impacts sur la qualité des eaux et des milieux aquatiques mais aussi sur la disponibilité de la ressource en eau (utilisés notamment pour l'irrigation). Ces impacts dépendent de la densité des plans d'eau sur le bassin versant, de leur implantation par rapport au réseau hydrographique (sur cours d'eau, dans les zones de source de cours d'eau), de leur mode de gestion, etc.

L'utilisation de la ressource en eau du territoire doit respecter un équilibre entre le bon fonctionnement des milieux aquatiques et la satisfaction des besoins des activités humaines. Pour assurer cet équilibre, la répartition des volumes prélevables entre les différentes catégories d'utilisateurs est à définir.

LEVIERS

- encadrer les prélèvements dans les milieux superficiels et les nappes souterraines libres contribuant à leur alimentation ;
- réduire les impacts des plans d'eau et assurer le respect des débits réservés.



Fiche 19 - Prélèvements en eaux et plans d'eau



ACTIONS 2024



Non connu



Pas encore
programmé



Programmé



Engagée



Réalisée

Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :

Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : assurer l'équilibre entre la préservation/restauration du bon fonctionnement hydrologique des cours d'eau et les besoins des activités humaines					
Services de l'Etat, pétitionnaires	GQ2-1	Encadrer les prélèvements dans les milieux superficiels et les nappes souterraines libres contribuant à leur alimentation	Les règles 8 et 9 sont prises en compte dans l'analyse des DAE présentés pour avis de la CLE.		
Organisations professionnelles agricoles	GQ3-3	Accompagner la profession agricole pour réduire la consommation d'eau	Un accompagnement de la profession agricole pour réduire la consommation d'eau est mis en place dans le cadre du programme des CTEau.		
Objectif : maîtriser les besoins futurs dans un contexte de changement climatique tout en préservant la qualité des milieux					
Pétitionnaires	M3-1	Encadrer la création et l'extension de nouveaux plans d'eau	La règle 3 est prise en compte dans l'analyse des DAE présentés pour avis de la CLE.		
Services de l'Etat, pétitionnaires, gestionnaires de plans d'eau	GQ2-7 M3-2	Mettre en conformité les plans d'eau pour assurer le respect des débits réservés	Des travaux de mise en conformité des plans d'eau sont réalisés dans les secteurs en tension dans le cadre du programme des CTEau.		
Porteurs de programmes opérationnels	M3-3	Gérer les plans d'eau et réduire les impacts	La gestion des plans d'eau et la réduction de leurs impacts sont prises en compte dans le cadre du programme des CTEau.		



Fiche 19 - Prélèvements des eaux et plans d'eau




EFFETS



Evolution annuelle des prélèvements en eau par type d'usage

(Source : BNPE 2023)



Les prélèvements annuels pour l'alimentation en eau potable sont entre 8 et 9 fois plus importants que les prélèvements pour l'irrigation soumis à redevance. Ils augmentent de façon assez régulière entre 2008 et 2022 (d'environ 10 millions de m³). Les prélèvements pour l'irrigation restent stables (autour de 10 millions de m³). Les prélèvements industriels, plus hétérogènes d'une année sur l'autre, représentent des volumes moins importants en général que ceux pour l'irrigation mais peuvent les dépasser, comme en 2014 et 2015.



Fiche 19 - Prélèvements en eaux et plans d'eau



A RETENIR

Concernant l'eau potable, l'analyse montre que la consommation augmente progressivement d'années en années. Cela s'explique par une forte croissance démographique notamment autour de la métropole nantaise, de Saint-Nazaire et sur le littoral.

Les données disponibles pour l'irrigation et les industriels concernent seulement les prélèvements soumis à redevance ($> 10\,000\text{ m}^3/\text{an}$), et ne constituent donc qu'une partie des prélèvements réalisés.

Les résultats de l'étude HMUC, engagée en janvier 2022, apporteront des éléments de compréhension sur l'équilibre besoins-ressources au regard du changement climatique.

Les plans d'eau ont un impact sur la qualité des milieux aquatiques et des eaux mais également sur la disponibilité de la ressource en eau. Dans le cadre d'une étude complémentaire de l'étude HMUC sur un sous-bassins versants cible, une consolidation de la connaissance est proposée au regard des relevés sur le terrain des caractéristiques techniques (dimensions, mode d'alimentation) des plans d'eau et des usages identifiés.

Ce travail pourra être déployé sur d'autres territoires par les structures porteuses de programmes opérationnels afin d'avoir une meilleure connaissance de l'impact des plans d'eau sur la ressource et de proposer des mesures visant la réduction de ces impacts.

+1 Mm³/an

**Évolution moyenne annuelle des prélèvements
pour l'alimentation en eau potable entre 2011 et
2022 (source BNPE)**

Fiche 20 - Sécuriser l'alimentation en eau potable et réaliser des économies d'eau



OBJECTIFS

- Poursuivre la sécurisation de l'alimentation en eau potable
- Maîtriser les besoins futurs dans un contexte de changement climatique

CONSTATS

L'alimentation en eau potable du territoire du SAGE repose principalement sur les prélèvements dans la Loire et sa nappe souterraine libre. Cela implique une dépendance vis-à-vis de cette ressource et nécessite d'anticiper d'éventuelles situations de sécheresse et de pollution de cette dernière (ressources de substitution, interconnexions, etc.).

Dans un contexte de changement climatique, et dans une logique de développement durable, des économies d'eau sont à réaliser par l'ensemble des catégories d'utilisateurs.

LEVIERS

- Améliorer la connaissance ;
- Renforcer l'encadrement réglementaire des prélèvements ;
- Intégrer les capacités de la ressource en eau et de production/distribution dans les projets de développement urbains ;
- Appliquer une tarification de l'eau potable qui incite aux économies d'eau.



Fiche 20 - Sécuriser l'alimentation en eau potable et réaliser des économies d'eau



ACTIONS 2024



Non connu



Pas encore programmé



Programmé



Engagée



Réalisée

Les principales actions identifiées par le SAGE pour atteindre les objectifs sont :

Maître d'ouvrage	Dispositions	Actions du SAGE ciblées dans les dispositions	Indicateurs de mise en œuvre	2023	2024
Objectif : sécuriser l'alimentation en eau potable					
Services de l'Etat, pétitionnaires	GQ2-1	Encadrer les prélèvements dans les milieux superficiels et les nappes souterraines libres contribuant à leur alimentation	Les règles 8 et 9 sont prises en compte dans l'analyse des DAE présentés pour avis de la CLE.		
Départements, structures compétentes pour l'alimentation en eau potable	GQ2-2	Valoriser et diversifier les ressources exploitées pour l'alimentation en eau potable	La dépendance et la vulnérabilité (pollutions accidentelles, quantité, turbidité, etc.) vis-à-vis des ressources de la Loire sont prises en compte lors des révisions des schémas départementaux de sécurisation pour l'alimentation en eau potable.		
Communes et leurs groupements	GQ2-3	Intégrer les capacités de la ressource en eau et de production/distribution dans les projets de développement urbains	Les capacités de la ressource en eau et de production/distribution sont prises en compte dans les SCoT et PLU(i) pour les projets de développement urbains.		
Structure porteuse du SAGE, pétitionnaires	GQ2-4	Prioriser l'usage "eau potable" pour les nappes actuellement exploitées	La règle 10 est prise en compte dans l'analyse des DAE présentés pour avis de la CLE.		
Collectivités compétentes pour l'alimentation en eau potable	GQ2-5	Améliorer la connaissance des ressources et des besoins sur les nappes souterraines de Nort-sur-Erdre	Une étude spécifique "besoins-ressources" est réalisée sur la nappe de Nort-sur-Erdre.		
Objectif : maîtriser les besoins futurs dans un contexte de changement climatique					
structures compétentes pour l'alimentation en eau potable	GQ3-1	Sensibiliser les usagers sur les bonnes pratiques pour réduire la consommation d'eau	Un plan de communication et de sensibilisation concernant les économies d'eau est élaboré par les structures compétentes en AEP.		
structures compétentes pour l'alimentation en eau potable	GQ3-2	Appliquer une tarification de l'eau potable qui incite aux économies d'eau	Une tarification de l'eau potable qui incite aux économies d'eau est mise en place (ex : tarification progressive : plus il y a de volumes consommés plus le m3 est cher).		
structures compétentes en assainissement collectif	GQ3-4	Etudier les opportunités de réutilisation des eaux résiduaires urbaines	Des études d'opportunité pour la réutilisation des eaux résiduaires urbaines sont réalisées.		
Structure porteuse du SAGE, structures pilotes	GQ3-5	Favoriser les solutions innovantes destinées à économiser l'eau	Une veille sur les solutions innovantes est mise en place.		




Fiche 20 - Sécuriser l'alimentation en eau potable et réaliser des économies d'eau



EFFETS

Évolution des volumes moyens annuels* des eaux de la Loire qui s'écoulent à Montjean-sur-Loire

(Source : Banque Hydro 2024)



Moyenne des volumes moyens annuels entre 1960 et 2024 : 27 milliard de m³ (en gris)

En **bleu** : les volumes moyens annuels au-dessus de la moyenne

En **orange** : les volumes moyens annuels en dessous de la moyenne

Les prélèvements en Loire et dans sa nappe alluviale constituent la principale source d'approvisionnement en eau potable : ils représentent environ 95 % des prélèvements en eau de surface et 59 % des prélèvements souterrains (nappe alluviale). La Loire représente aussi une ressource importante pour l'industrie et l'irrigation (vallées maraîchères de la Loire amont et recharge des marais pour la Loire aval).

Cet indicateur montre une tendance nette à la réduction des volumes d'eau moyens annuels de la Loire à Montjean-sur-Loire depuis 1960. Sur cette période de 64 ans, la Loire perd en moyenne 119 millions de m³/an. Les volumes moyens annuels le plus bas ; aux alentours de 13 Md de m³, se retrouvent 4 fois sur l'ensemble de la chronique mais sur ces 4 valeurs 3 se retrouvent sur les 15 dernières années.

* Volume moyen annuel estimé sur la base des débits moyens mensuels


Fiche 20 - Sécuriser l'alimentation en eau potable et réaliser des économies d'eau



EFFETS (suite)

Évolution du rendement moyen des réseaux d'eau potable dans le périmètre du SAGE


(Source : SISPEA 2024)



Plus le rendement est élevé (à consommation constante), moins les pertes par fuites sont importantes. De fait, les prélèvements sur la ressource en eau en sont d'autant diminués.

Le niveau de confiance de la valeur du rendement est bien meilleur depuis 2021 qu'en 2018 ou 2019, grâce à une récolte des données beaucoup plus importante.

taux de remplissage des données SISPEA sur le territoire du SAGE



Fiche 20 - Sécuriser l'alimentation en eau potable et réaliser des économies d'eau



A RETENIR

La Loire et sa nappe alluviale constituent les principales sources d'approvisionnement en eau potable du territoire du SAGE. Sur les 84 dernières années, les volumes moyens annuels d'eau qui transitent par le fleuve se situent entre un minimum de 13 et un maximum de 44 milliards de m³ (à Montjean-sur-Loire). Entre 1960 et 2024, la Loire perd en moyenne un volume moyen annuel de 119 millions de m³/an. Cette valeur s'est améliorée depuis la publication de l'état initial de ce tableau de bord (-160 millions de m³/an entre 1960 et 2022) car d'une part les valeurs de 2022 ont été requalifiées et d'autre part, 2024 présente un volume moyen annuel aux alentours de 39 milliards de m³ (valeur la plus élevée depuis 1994).

Le volume moyen annuel minimal de 13 milliards de m³ estimé en 2022 semble largement suffisant en comparaison des prélèvements annuels de l'ordre de 100 millions de m³. Cependant, des débits très faibles en période d'étiage peuvent provoquer des situations techniques d'exploitation plus compliquées pour l'alimentation en eau potable (remontée du front de salinité et du bouchon vaseux en estuaire, niveaux d'eau trop faible pour le pompage, etc.).

Sur le territoire du SAGE en 2023, le rendement moyen des réseaux d'eau potable, de 89,9 %, est très bon comparé à la moyenne nationale qui est de 81,3 %.

Par ailleurs, une étude départementale de sécurisation de l'alimentation en eau potable a été initiée en 2023 par le Conseil départemental de Loire-Atlantique. Cette étude est réalisée en partenariat avec l'ensemble des structures compétentes en alimentation en eau potable et est destinée à établir le bilan besoins spécifiques AEP-ressources à horizon 2035 / 2050 afin d'établir les programmes actions associés (exemples : sobriété, préservation de la qualité des ressources, infrastructures de production et transfert...).

-119 Mm³/an


Perte moyenne annuelle des volumes d'eau de la Loire estimée à Montjean-sur-Loire entre 1960 et 2024 (contre -160 Mm³ en 2022)

89,9%

Rendement moyen des réseaux d'eau potable dans le périmètre du SAGE en 2023



BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU SAGE



POUR EN SAVOIR PLUS :

1 Ter avenue de la Vertonne
44120 Vertou

secretariat.cle@syndicatloireaval.fr
www.sage-estuaire-loire.org

Crédits Photos

Philippe Marchand
Gérard Champion
SYLOA
Laurent Mignaux/METL-
MEDDE)

Conception

SYLOA

